株式会社キュウホー

2018-2019　都府県版

総合カタログ

Q-HOE
WEEDING MACHINE

株式会社キュウホーは、除草機械の製造をする専門メーカーです。
無農薬・有機栽培を行っている方や、除草でお困りの方にオススメの商品が満載です。
除草機とは別に、様々な商品開発・製造もしています。

Twitter

キュウホー公式 HP



キャベツ ブロッコリー ダイコン ハクサイ

乗用タイプなら



特　長

- 1畦1条植え・1畦2条植えのどちらも対応。
- 乗用管理機・多目的田植機・トラクタに装着可能
- オプションも多数用意。あらゆる場面に対応した製品も取付可能。

12・13P参照

S3カルチ・3条 QS3B-3HP 280,000円（税別） ＋ ウルトラQ・2条 HLA-2 146,400円（税別） ＋ 3点ヒッチM・1個 HST-M 55,000円（税別）

適応馬力 5~38ps　対応条間 45~80cm

3点セットで ＝ 価格:481,400円（税別）

管理機タイプなら



特　長

- ロータリ部分が外せる管理機なら装着可能。
- 管理機で株間除草が可能。

適応馬力 5~10ps　対応条間 45~75cm

28P参照

管理機用除草機 HLUB-2+G1S

価格:130,000円（税別）

手押しタイプなら



特　長

- 手押し式なので、簡単に株間除草が可能です。

対応条間 40~80cm

29P参照

草取りたーちゃん 1条用 IWO-A

価格:80,000円（税別）

大豆

乗用タイプなら



特　長

- 牽引式除草機なので、作業速度2～10㎞と高速作業が可能。
- トラクタから乗用管理機まで、様々な機械に取付が可能。

14P参照

S3カルチ・3条 QS3B-3HP 280,000円（税別） ＋ 3点ヒッチM・1個 HST-M 55,000円（税別）

適応馬力 5~38ps　対応条間 45~80cm

2点セットで ＝ 価格:335,000円（税別）



特　長

- 85角のビッグフレームを採用しているので、粘土質から黒ボク土まであらゆる土質に対応。

適応馬力 35~100ps　対応条間 60~75cm

14P参照

GLカルチ・3条 QGL-3HP 440,000円（税別） ＋ 3点ヒッチGL HST-GL 75,000円（税別）

2点セットで ＝ 価格:515,000円（税別）

ごぼう

乗用タイプなら

特　長

- 株間・条間の除草が可能。
- トラクタ・乗用管理機・多目的田植機に装着可能。

適応馬力 5~38ps　対応条間 90~120cm

16P参照

ゴボウの除草機オリジナル品（S3仕様）

GBS3HP-2Q1（フレーム付）

価格:353,200円（税別）

水稲

特　長

- 多目的田植機・3輪形乗用管理機に取付して除草を行います。

適応馬力 5~25ps　対応条間 30・33cm



20・21P参照

水田除草機 6条 IS-6GA（フレーム付）

価格:470,000円（税別）

※ヒッチ別売り

麦・小豆 ホウレン草

適応馬力 15~45ps　対応条間 24~35cm

麦用除草機 4条用 HS2-4M+TTM-4（フレーム付）

※ヒッチ別売り　価格:440,000円（税別）

麦・小豆→ 18・19
ホウレン草→ 22P

長ねぎ　乗用タイプなら

適応馬力 5~38ps　対応条間 80~120cm

17P参照

ネギの除草機 **2条用**
NEG-2HP（フレーム付）
価格:320,000円（税別）

エゴマ　乗用タイプなら　手押しタイプなら

15P参照

ネギの除草機 **2条用**
NEG-2HP（フレーム付）
価格:320,000円（税別）

適応馬力 5~38ps　対応条間 80~120cm

29P参照

草取りたーちゃん 1条用
IWO-A
価格:80,000円（税別）

対応条間 40~80cm

玉ねぎ



特　長

・根切り・掘取作業が一度で可能。
・玉ねぎの乾燥を促します。

適応馬力 13~35ps　収穫幅 110cm

写真は、オプションのローラが取付してあります。

26·27P参照

玉ねぎデガー横送りコンベアなし（ヒッチ込み）
DEGA-1-C　**価格:680,000円**（税別）



特　長

・玉ねぎの根が簡単に切れるので、収穫時に簡単に引き抜くことが出来ます。
・牽引式なので、様々な機械に装着が可能。

24P参照

適応馬力 13~35ps　収穫幅 110·115·120cm

玉ねぎ根切機（手動タイプ）
TK1-1H
価格:289,000円（税別）



特　長

・玉ねぎの中耕をトラクタ・乗用管理機で行います。
・平高うねから、べたうねまで様々なうね体系に使用出来ます。

25P参照

適応馬力 15~45ps　対応条間 24~35cm

玉ねぎ用除草カルチ（平高うね用・ヒッチ付）
FTM-3MTU
価格:365,000円（税別）

特　長

・狭畦専用中耕除草機。条間が狭い、麦・加工用ホウレン草・人参・玉ねぎ等に使用出来ます。
・中耕・小バイド・株間除草が可能。

8·19P参照
22P参照

小物　乗用タイプなら

特　長

・先端が丸みを帯びているので、作物を傷つけにくい構造です。
・両刃になっていますので、どちらでも草を削る事が出来ます。

重量 0.5kg　刃の幅 17cm　アルミの柄付

30·31P参照

Qホー中（柄付）
K-H2M-A
価格:4,400円（税別）

GLカルチは、粘土質圃場でも中耕していきます。

フレーム強度が違う！

「GLカルチ」は「S3カルチ」で使用している50角フレームとは違い85角の高強度フレームを採用。おおきなトラクターの牽引にも負けない作業が出来ます。

牽引式だから早い！

「GLカルチ」は、PTOの動力を使用しない牽引式タイプの中耕除草機です。牽引式は、ロータリーカルチと違い2～10キロの作業速度が出せます。

対応条間 (60cm～75cm)

フレームにネジで留めているだけなので、スライドが自由に出来ます。栽培幅の違う作物でも幅を変える事で使用が可能になり経費削減になります。

対応作物も豊富！

べたうねで播種又は、移植した作物なら、キャベツ・ブロッコリー・大豆・ゴボウ等の直線状に播種された作物であれば使用が可能です。

※一部使用できない作物もあります。

オプションも多数！

GLカルチは、中耕作業だけではありません。オプションを取り付ける事で様々な作業が同時にする事が出来ます。株間除草、バイド作業等も可能になります。

タイヤ調整が更に楽に！

調整がネジ式になりました。ネジ式により、タイヤの微調整が可能な事と、調整で工具を使用する必要がなくなりました。



畦間の幅調整が便利に！

カルチ本体のネジの留位置が上部になった事で、簡単に幅の調整が可能になりました。

ヤナギの幅調整が工具レス！

ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、工具を使わないで幅の調整が可能になりました。



様々な作業に対応出来る！

「ハイテクカルチ」は、様々な作業機を取付出来る様、ネジ用の穴が多く付いています。





対応条間 60~75cm
適応馬力 35~100ps
重　量 42kg
作業能率(a/h) 1~10

※別途ヒッチが必要

GLカルチ1条
QGL−1HP(フレームなし)
価格: 160,000円(税別)



対応条間 60~75cm
適応馬力 35~100ps
重　量 111kg
作業能率(a/h) 20~45

※別途ヒッチが必要

GLカルチ2条
QGL−2HP(フレーム付)
価格: 380,000円(税別)



重　量 166kg
作業能率(a/h) 25~50
対応条間 60~75cm
適応馬力 35~100ps

※別途ヒッチが必要

GLカルチ3条
QGL−3HP(フレーム付)
価格: 440,000円(税別)



対応条間 60~75cm
適応馬力 35~100ps
重　量 250kg
作業能率(a/h) 30~55

※別途ヒッチが必要

《ご注意》 GLカルチ対応ヒッチは下記ヒッチのみになります。

重　量 22kg

3点ヒッチGL(直装)
HST-GL 価格: 75,000円(税別)

GLカルチ4条
QGL−4HP(フレーム付)
価格: 510,000円(税別)



対応条間 60~75cm
適応馬力 35~100ps
重　量 295kg
作業能率(a/h) 35~60

※別途ヒッチが必要

GLカルチ5条
QGL−5HP(折りたたみフレーム付)
価格: 570,000円(税別)

《オプション表》

●取付可　× 取付不可

型　式			QGL-1HP	QGL-2HP	QGL-3HP	QGL-4HP	QGL-5HP	QZSET-3HP	QZSET-5HP
オプション商品名	オプション型式	小売価格(税別)							
GLカルチ ハンドルセット(オプション)	GLHD-1	¥12,300	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2
GLカルチ スタンド(キャスター付)	GL-STAND-B	¥60,000	×	●	●	●	●	●	●
ウルトラQ 1条	HLA-1	¥73,200	×	●※1	×	×	×	×	×
ウルトラQ 2条	HLA-2	¥146,400	×	×	●※1	×	×	標準装備	×
ウルトラQ 3条	HLA-3	¥219,600	×	×	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ 4条	HLA-4	¥292,800	×	×	×	×	●※1	×	標準装備
ウルトラQ (A)Lタイプ 1条	STV-1	¥79,200	×	●※1	×	×	×	×	×
ウルトラQ (A)Lタイプ 2条	STV-2	¥158,400	×	×	●※1	×	×	●※2	×
ウルトラQ (A)Lタイプ 3条	STV-3	¥237,600	×	×	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ (A)Lタイプ 4条	STV-4	¥316,800	×	×	×	×	●※1	×	●※2
草カッターW 1条	K-KW-1	¥8,500	●	×	×	×	×	×	×
草カッターW 2条	K-KW-2	¥17,000	×	●	×	×	×	×	×
草カッターW 3条	K-KW-3	¥25,500	×	×	●	×	×	●	×
草カッターW 4条	K-KW-4	¥34,000	×	×	×	●	×	×	×
草カッターW 5条	K-KW-5	¥42,500	×	×	×	×	●	×	●
砕土クラッシャー 1条	HG-1	¥30,000	●	×	×	×	×	×	×
砕土クラッシャー 2条	HG-2	¥60,000	×	●	×	×	×	×	×
砕土クラッシャー 3条	HG-3	¥90,000	×	×	●	×	×	標準装備	×
砕土クラッシャー 4条	HG-4	¥120,000	×	×	×	●	×	×	×
砕土クラッシャー 5条	HG-5	¥150,000	×	×	×	×	●	×	標準装備
砕土輪 1条	SD-1	¥72,000	×	●	×	×	×	×	×
砕土輪 2条	SD-2	¥144,000	×	×	●	×	×	標準装備	×
砕土輪 3条	SD-3	¥216,000	×	×	×	●	×	×	×
砕土輪 4条	SD-4	¥288,000	×	×	×	×	●	×	標準装備
半バイドG 1条	BDG-1	¥13,000	●	×	×	×	×	×	×
半バイドG 2条	BDG-2	¥26,000	×	●	×	×	×	×	×
半バイドG 3条	BDG-3	¥39,000	×	×	●	×	×	●	×
半バイドG 4条	BDG-4	¥52,000	×	×	×	●	×	×	×
半バイドG 5条	BDG-5	¥65,000	×	×	×	×	●	×	●

●※1 「ウルトラQ」と「ウルトラQ(A)Lタイプ」との併用は出来ません。
●※2 「GLカルチ ハンドルセット(オプション)は条数分購入してください。対応している型式は「QGL-1・QGL-2・QGL-3・QGL-4・QGL-5」のみの型式が対応です。

対応作物が豊富！

「S3カルチ」は、直線状に播種又は移植し、その場で大きくなる作物であれば使用可能です。（例）キャベツ・大豆・ブロッコリー等
※一部使用できない作物もあります。

牽引式！

「S3カルチ」は、PTOの動力を使用しない牽引式タイプの中耕除草機です。牽引式は、ロータリーカルチと違い2～10キロの作業速度が出せます。

対応条間 (45cm～80cm)

フレームにネジで留めているだけなので、スライドが自由に出来ます。栽培幅の違う作物でも幅を変える事で使用が可能になり経費削減になります。

タイヤ調整が楽に！

調整がネジ式になりました。ネジ式により、タイヤの微調整が可能な事と、調整で工具を使用する必要がなくなりました。



ヤナギの幅調整が工具レス！

ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、工具を使わないで幅の調整が可能になりました。



《ご注意》

S3カルチは別途ヒッチが必要です。

※詳しくは裏表紙参照

いろんな機械に取付できる！

「S3 カルチ」は小さいながら万能な機械です。トラクタはもちろん田植機・乗用管理機にも取付が可能です。

S3カルチ単体図

3本の爪で土を耕します。
爪の幅は6段階の幅に
調整出来ます。





ONレーキ付

重量	作業能率(a/h)
24kg	1~10

対応条間	適応馬力
45~80cm	5~38ps

※別途ヒッチが必要

S3カルチ1条

QS3B−1HP(フレームなし)

価格: 120,000円(税別)



ONレーキ付

重量	作業能率(a/h)
58kg	20~45

対応条間	適応馬力
45~80cm	5~38ps

※別途ヒッチが必要

S3カルチ2条

QS3B−2HP(フレーム付)

価格: 240,000円(税別)



ONレーキ付

重量	作業能率(a/h)
82kg	25~50

対応条間	適応馬力
45~80cm	5~38ps

※別途ヒッチが必要

S3カルチ3条

QS3B−3HP(フレーム付)

価格: 280,000円(税別)



ONレーキ付

重量	作業能率(a/h)
106kg	30~55

対応条間	適応馬力
45~80cm	5~38ps

※別途ヒッチが必要

S3カルチ4条

QS3B−4HP(フレーム付)

価格: 350,000円(税別)



ONレーキ付

重量	作業能率(a/h)
147kg	35~60

対応条間	適応馬力
45~80cm	5~38ps

※別途ヒッチが必要

S3カルチ5条

QS3B−5HP(折りたたみフレーム付)

価格: 420,000円(税別)

《オプション表》

●取付可　× 取付不可

型式			QS3B-1HP	QS3B-2HP	QS3B-3HP	QS3B-4HP	QS3B-5HP
オプション商品名	オプション型式	小売価格(税別)					
S3カルチ ハンドルセット(オプション)	S3HD-1	¥12,300	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3
S3カルチ スタンド(キャスター付)	S3-STAND-B	¥44,000	×	●※2	●※2	●※2	●※2
簡易キャスター	KI-1	¥15,000	×	●※2	●※2	×	×
ウルトラQ 1条	HLA-1	¥73,200	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ 2条	HLA-2	¥146,400	×	×	●※1	×	×
ウルトラQ 3条	HLA-3	¥219,600	×	×	×	●※1	×
ウルトラQ 4条	HLA-4	¥292,800	×	×	×	×	●※1
ウルトラQ (A)Lタイプ 1条	STV-1	¥79,200	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ (A)Lタイプ 2条	STV-2	¥158,400	×	×	●※1	×	×
ウルトラQ (A)Lタイプ 3条	STV-3	¥237,600	×	×	×	●※1	×
ウルトラQ (A)Lタイプ 4条	STV-4	¥316,800	×	×	×	×	●※1
草カッターW 1条	K-KW-1	¥8,500	●	×	×	×	×
草カッターW 2条	K-KW-2	¥17,000	×	●	×	×	×
草カッターW 3条	K-KW-3	¥25,500	×	×	●	×	×
草カッターW 4条	K-KW-4	¥34,000	×	×	×	●	×
草カッターW 5条	K-KW-5	¥42,500	×	×	×	×	●
砕土クラッシャー 1条	HG-1	¥30,000	●	×	×	×	×
砕土クラッシャー 2条	HG-2	¥60,000	×	●	×	×	×
砕土クラッシャー 3条	HG-3	¥90,000	×	×	●	×	×
砕土クラッシャー 4条	HG-4	¥120,000	×	×	×	●	×
砕土クラッシャー 5条	HG-5	¥150,000	×	×	×	×	●
砕土輪 1条	SD-1	¥72,000	×	●	×	×	×
砕土輪 2条	SD-2	¥144,000	×	×	●	×	×
砕土輪 3条	SD-3	¥216,000	×	×	×	●	×
砕土輪 4条	SD-4	¥288,000	×	×	×	×	●
半バイドG 1条	BDG-1	¥13,000	●	×	×	×	×
半バイドG 2条	BDG-2	¥26,000	×	●	×	×	×
半バイドG 3条	BDG-3	¥39,000	×	×	●	×	×
半バイドG 4条	BDG-4	¥52,000	×	×	×	●	×
半バイドG 5条	BDG-5	¥65,000	×	×	×	×	●

●※1 「ウルトラQ」と「ウルトラQ(A)Lタイプ」との併用は出来ません。
●※2 「S3カルチ スタンド(キャスター付き)」と「簡易キャスター」との併用は出来ません。
●※3 「S3カルチ ハンドルセット(オプション)」は条数分購入して下さい。対応している型式は「QS3B-1・QS3B-2・QS3B-3・QS3B-4・QS3B-5」のみの型式が対応です。

「S3カルチ」・「GLカルチ」は、オプション装着でさらに高能率に！



A ウルトラQ

「ウルトラQ」は、作物の株間の除草をする商品です。作物付近で生えた雑草は、どうしても採りきれないため、雑草がそのまま成長してしまいます。「ウルトラQ」は小草のうちなら、レーキで草を引き抜いてくれますので、いままで株元に残っていた雑草を処理する事ができます。



重量	対応条間
6kg	40~80cm

※重量は1条の重さです。

Vレーキ付　Cレーキ付　Bレーキ付　Hレーキ付

Vレーキ

表面の土を割る効果があります。土を割ることで、後列の株間除草

C(CL)レーキ

作物の初期から使用出来るレーキで、作物を残し、株元の草を引き抜いていきます。



A ウルトラQ(A)Lタイプ

「ウルトラQ(A)Lタイプ」は、BL・CLレーキがL型に曲がっている為、曲がることで、より除草効率が高い作業が可能になります。CL・BLレーキを使用する事で、初期の除草にて、土や土塊が根元に寄りにくく、平らに除草します。



重量	対応条間
6kg	40~80cm

※重量は1条の重さです。

Vレーキ付　CLレーキ付　BLレーキ付　Hレーキ付

B(BL)レーキ

作物の中期から使用出来るレーキで、作物を残し、株元の草を引き抜いていきます。



Hレーキ

作物の初期から使用出来るレーキで、作物を残し、株元の草を引き抜いていきます。

対応作物が豊富！

「ウルトラQ」は、大豆・キャベツ・ブロッコリー・ごぼう・ニラ・長ねぎ等に使用が可能です。

株元の除草が可能に！

作物を育てる上での悩みが雑草です。特に株元の雑草は非常にやっかいで、一番苦労する場所です。雑草対策は重要なのはわかっていますが、一番やりたくない仕事のひとつです。そこで「ウルトラQ」をおすすめします。

作物の成長に合わせて使用

作物は生育条件により根の張りが違います。初期は弱く、中期・後期になると根張りがしっかりしていきます。「ウルトラQ」は、作物の生育にあったレーキを使用する事で作物をいたわりながら、雑草を引き抜いていきます。

写真は：GLカルチ3条にウルトラQ2条で大豆の除草をしている様子

ウルトラQの除草の仕組み



①初期は異なるレーキを3種類つけて除草をします。レーキは土中に潜らせます。

②レーキが動くことと、振動により、草が引き抜かれていきます。

③引き抜かれた草は、土中や表面にでて枯れます。

ウルトラQ

※V・H・C・Bレーキの4種類装備

商品名	型式	備考	小売価格(税別)
1畦(条)	HLA-1	2畦(条)カルチ用 ※	73,200円
2畦(条)	HLA-2	3畦(条)カルチ用 ※	146,400円
3畦(条)	HLA-3	4畦(条)カルチ用 ※	219,600円
4畦(条)	HLA-4	5畦(条)カルチ用 ※	292,800円

ウルトラQ(A)Lタイプ

※V・H・CL・BLレーキの4種類装備

商品名	型式	備考	小売価格(税別)
1畦(条)	STV-1	2畦(条)カルチ用 ※	79,200円
2畦(条)	STV-2	3畦(条)カルチ用 ※	158,400円
3畦(条)	STV-3	4畦(条)カルチ用 ※	237,600円
4畦(条)	STV-4	5畦(条)カルチ用 ※	316,800円

B 砕土輪(さいどりん)

「砕土輪」は、土が固い圃場で「ウルトラQ」のレーキが潜らない場合に、前方で表面の土を叩き割る事で、後方のレーキが土に潜りやすくする効果があります。土をやわらかくする事で、より除草効果が得られ、「ウルトラQ」の機能が最大限発揮されます。

重量
4kg

※重量は1条の重さです。

対応条間
60~80cm



バネの強さは、4段階調整が出来ます。
バネを強くする事で、土の刺さり具合が変わります。

条間は任意に設定できます。

花びらの回転は、土の抵抗により回転します。板状の花びらにより、表面の土を砕いていきます。

●GLカルチ取付例

硬い圃場でも「ウルトラ Q」が可能に！

砕土輪は、土の表面を柔らかくする事で、ウルトラQのレーキも減りにくくなり経費削減にもなります。調整は高さの調整とバネの強弱の2箇所だけ。土の刺さりはバネの強弱を替えることで調整が出来ます。

砕土輪

商品名	型式	備考	小売価格(税別)
1畦(条)	SD-1	2畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ】	72,000円
2畦(条)	SD-2	3畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ】	144,000円
3畦(条)	SD-3	4畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ】	216,000円
4畦(条)	SD-4	5畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ】	288,000円

C 砕土クラッシャー

「砕土クラッシャー」は、土塊を砕きます。固い圃場では、土塊も多く、更にカルチ爪によって、下からもおおきな土塊が掘り起こされます。「砕土クラッシャー」は、最後部に装着し、前方で出た土塊をらせん状のカゴにより、ねじりながら土塊を砕いていきます。

重量	対応条間
8kg	60~80cm

※重量は1条の重さです。





砕土クラッシャー

商品名	型式	備考	小売価格(税別)
1畦(条)	HG-1	1畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ】	30,000円
2畦(条)	HG-2	2畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ】	60,000円
3畦(条)	HG-3	3畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ】	90,000円
4畦(条)	HG-4	4畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ】	120,000円
5畦(条)	HG-5	5畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ】	150,000円

D 草カッターW

「草カッターW」は、カルチ後方の先端爪を交換する事で、両サイドから出た刃によって、大きな雑草を切断していく効果があります。大きくなりすぎた雑草が多い圃場では、非常に効果のある商品です。

重量	対応条間
0.7kg	60~75cm

※重量は1条の重さです。





この部分が刃になって、雑草を切断していきます。

草カッターW

商品名	型式	備考	小売価格(税別)
1畦(条)	K-KW-1	1畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ・ハイテクカルチ】	8,500円
2畦(条)	K-KW-2	2畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ・ハイテクカルチ】	17,000円
3畦(条)	K-KW-3	3畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ・ハイテクカルチ】	25,500円
4畦(条)	K-KW-4	4畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ・ハイテクカルチ】	34,000円
5畦(条)	K-KW-5	5畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ・ハイテクカルチ】	42,500円

半バイドG

「半バイドG」は鉄製の培土機です。鉄製なので耐久性に優れている事と、ゴムベラが装備されていますので、より作物キワに土を寄せる事が出来ます。

重量	対応条間
3kg	45~75cm

※重量は1条の重さです。





半バイドG

商品名	型式	備考	小売価格(税別)
1畦(条)	BDG-1	1畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ・ハイテクカルチ】	13,000円
2畦(条)	BDG-2	2畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ・ハイテクカルチ】	26,000円
3畦(条)	BDG-3	3畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ・ハイテクカルチ】	39,000円
4畦(条)	BDG-4	4畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ・ハイテクカルチ】	52,000円
5畦(条)	BDG-5	5畦(条)カルチ用【S3カルチ・GLカルチ・ハイテクカルチ】	65,000円

もぐらディスク

「もぐらディスク」は、円盤状で作物に土を寄せたり、平高うねのかた削りに使用する事が出来ます。

重　量	対応条間
10kg	60～75cm

※重量は1条の重さです。











もぐらディスク

商品名	型　式	備　　考	小売価格(税別)
もぐらディスク 1条	MOG-1GL	1畦(条)カルチ用[GLカルチ用]	45,000円
もぐらディスク 2条	MOG-2GL	2畦(条)カルチ用[GLカルチ用]	90,000円
もぐらディスク 3条	MOG-3GL	3畦(条)カルチ用[GLカルチ用]	135,000円
もぐらディスク 4条	MOG-4GL	4畦(条)カルチ用[GLカルチ用]	180,000円
もぐらディスク 5条	MOG-5GL	5畦(条)カルチ用[GLカルチ用]	225,000円
もぐらディスク 1条	MOG-1	1畦(条)カルチ用[S3カルチ用]	45,000円
もぐらディスク 2条	MOG-2	2畦(条)カルチ用[S3カルチ用]	90,000円
もぐらディスク 3条	MOG-3	3畦(条)カルチ用[S3カルチ用]	135,000円
もぐらディスク 4条	MOG-4	4畦(条)カルチ用[S3カルチ用]	180,000円
もぐらディスク 5条	MOG-5	5畦(条)カルチ用[S3カルチ用]	225,000円

アドバイス

もぐらディスクは、平高うねのカタ削り使用する事が出来ます。

平高うねでの
モグラディスク
活用例動画

キャベツ・ブロッコリー・ダイコン・ハクサイ
べたうね・単条うね（1畦1条）の場合

写真は、S3カルチ3条・3点ヒッチM1個を取付し、
乗用管理機で中耕しています。※バイドは鋤柄農機製

写真は、S3カルチ3条・3点ヒッチM1個を取付し、
乗用管理機で中耕しています。

写真は、S3カルチ1条・ウルトラQ2条・イセキ用ヒッチ1個を取付し、
乗用管理機で中耕しています。

写真は、S3カルチ3条・3点ヒッチM1個を取付し、
乗用管理機で中耕しています。
※施肥機はオプションです。

条間除草なら このセット

対応条間 45～80cm
適応馬力 5～38ps



S3カルチ・3条 QS3B-3HP 280,000円(税別) ＋ 3点ヒッチM・1個 HST-M 55,000円(税別)

2点セットで ＝ 価格: **335,000円(税別)**

条間と株間除草なら このセット

対応条間 45～80cm
適応馬力 5～38ps



S3カルチ・3条 QS3B-3HP 280,000円(税別) ＋ ウルトラQ・2条 HLA-2 146,400円(税別) ＋ 3点ヒッチM・1個 HST-M 55,000円(税別)

3点セットで ＝ 価格: **481,400円(税別)**

施肥機
（ステップスタンド付）
G-R50-SET

価格:**216,400円(税別)**

ホッパ容量	ホース	適応散布剤
50ℓ	3本(独立)	粒状・砂状 顆粒状資材

平高うね（1畦2条）の場合

写真は、S3カルチ3条・ウルトラQ2条・3点ヒッチM1個を取付し、
乗用管理機で中耕しています。

写真は、S3カルチ1条・ウルトラQ2条・3点クボタ用ヒッチ1個を取付し、
多目的田植機で中耕しています。

写真は、S3カルチ3条・半バイドG1個・ヤンマー用ヒッチ1個を取付し、
乗用管理機で中耕しています。※バイド機は旭陽工業製

写真は、S3カルチ3条・半バイドG1個・ヤンマー用ヒッチ1個を取付し、
乗用管理機で中耕しています。※バイドは旭陽工業製

条間除草なら このセット



S3カルチ・3条
QS3B-3HP
280,000円（税別）

＋

3点ヒッチM・1個
HST-M
55,000円（税別）

2点セットで ＝ 価格：**335,000円（税別）**

条間と株間 除草なら このセット



S3カルチ・3条
QS3B-3HP
280,000円（税別）

＋

ウルトラQ・2条
HLA-2
146,400円（税別）

＋

3点ヒッチM・1個
HST-M
55,000円（税別）

3点セットで ＝ 価格：**481,400円（税別）**



こちらもおすすめ

写真は、ネギの除草を魔法のカルチねぎ用で
除草作業をしている様子

草取りたーちゃん
1条用
IWO-A
価格：80,000円（税別）

重量 2.5kg　アルミの柄付　W用レーキ付
作業能率(a/h) 0.2～0.5
対応条間 45～75cm



新魔法のカルチW　M-HW-1
価格：36,000円（税別）

重量 1.8kg　アルミの柄付
作業能率(a/h) 0.2～0.5
対応条間 45～75cm



新魔法のカルチ　M-H1-A
価格：24,000円（税別）

大豆

活用例動画

写真は、S3カルチ5条・ウルトラQ4条・砕土クラッシャー5条・砕土輪4条・ヤンマー用ヒッチ1個を取付し、乗用管理機で中耕しています。

写真は、GLカルチ5条・ウルトラQ4条・砕土クラッシャー5条・砕土輪4条・3点ヒッチGL1個を取付し、トラクターで中耕しています。

写真は、S3カルチ3条・ウルトラQ2条・3点ヒッチM1個を取付し、トラクターで中耕しています。

写真は、S3カルチ3条・クボタ用ヒッチ1個を取付し、多目的田植機で中耕しています。

写真は、S3カルチ3条・ウルトラQ2条・3点ヒッチM1個を取付し、トラクターで中耕しています。

田植機・トラクタ・乗用管理機に装着したい場合

対応条間 45~80cm
適応馬力 5~38ps

条間除草なら このセット



S3カルチ・3条 QS3B-3HP 280,000円(税別) ＋ 3点ヒッチM・1個 HST-M 55,000円(税別)

2点セットで ＝ 価格: **335,000円(税別)**

条間と株間除草なら このセット



S3カルチ・3条 QS3B-3HP 280,000円(税別) ＋ ウルトラQ・2条 HLA-2 146,400円(税別) ＋ 3点ヒッチM・1個 HST-M 55,000円(税別)

3点セットで ＝ 価格: **481,400円(税別)**

トラクタに装着したい場合

対応条間 60~75cm
適応馬力 35~100ps

条間除草なら このセット



GLカルチ・3条 QGL-3HP 440,000円(税別) ＋ 3点ヒッチGL HST-GL 75,000円(税別)

2点セットで ＝ 価格: **515,000円(税別)**

条間と株間除草なら このセット



GLカルチ・3条 QGL-3HP 440,000円(税別) ＋ ウルトラQ・2条 HLA-2 146,400円(税別) ＋ 3点ヒッチGL HST-GL 75,000円(税別)

3点セットで ＝ 価格: **661,400円(税別)**

《オススメオプション表》

●取付可　× 取付不可

			QGL-3HP	QS3B-3HP
オプション商品名	オプション型式	小売価格(税別)		
GLカルチスタンド(キャスター付)	GL-STAND-B	60,000円	●	×
S3カルチスタンド(キャスター付)	S3-STAND-B	44,000円	×	●
草カッターW　3条	K-KW-3	25,500円	●	●

エゴマ

活用例動画

写真は、S3カルチ2条・田植機用ヒッチ1個を取付し、田植機で中耕しています。

左写真の除草後。

写真は、GLカルチ5条・ウルトラQ4条・砕土クラッシャー5条
砕土輪4条・3点ヒッチGL1個を取付し、トラクタで中耕しています。

写真は、エゴマの中耕・株間除草の様子。

田植機・トラクタ・乗用管理機に装着したい場合

重量 82kg　作業能率(a/h) 20~45
対応条間 80~120cm　適応馬力 5~38ps
ONレーキ付



S3カルチ・2条
QS3B−2HP
240,000円（税別）
＋
3点ヒッチM・1個
HST−M
55,000円（税別）
2点セットで ＝ 価格:295,000円（税別）

重量 110kg　作業能率(a/h) 25~50
対応条間 45~80cm　適応馬力 5~38ps
ONレーキ付



S3カルチ・3条
QS3B−3HP
280,000円（税別）
＋
3点ヒッチM・1個
HST-M
55,000円（税別）
2点セットで ＝ 価格:335,000円（税別）

《オススメオプション表》

●取付可　× 取付不可

			QS3B-2HP	QS3B-3HP
オプション商品名	オプション型式	小売価格(税別)		
S3カルチスタンド(キャスター付)	S3-STAND-B	44.000円	●	●
草カッターW　2条	K-KW-2	17.000円	●	×
草カッターW　3条	K-KW-3	25.500円	×	●

ゴボウ

活用例動画

写真は、ゴボウの除草機オリジナル品（S3仕様）。

写真は、ゴボウの除草機フルセット品（S3仕様）

写真は、ゴボウの除草機オリジナル品（GL仕様）
に砕土クラッシャー2条追加

写真は、ゴボウの除草機オリジナル品（GL仕様）
にONレーキ4条追加

写真は、ゴボウの除草機フルセット品（S3仕様）

重量 110kg　ヒッチ付
作業能率(a/h) 20~45
対応条間 90~120cm
適応馬力 5~38ps



ゴボウの除草機オリジナル品(S3仕様)
GBS3HP-2Q1(フレーム付)
価格: 353,200円(税別)

重量 125kg　ヒッチ付
作業能率(a/h) 20~45
対応条間 90~120cm
適応馬力 5~38ps

ゴボウの除草機フルセット品（S3仕様）
GBS3HP-KS-2
価格:414,500円(税別)

重量 145kg　ヒッチ付
作業能率(a/h) 20~45
対応条間 90~120cm
適応馬力 35~100ps



ゴボウの除草機オリジナル品(GL仕様)
GBGL2HP-2Q1(フレーム付)
価格: 566,400円(税別)

オプションも多数用意！

GLカルチ 2本爪追加セット（GLカルチ用）
TSUMEGL-2
価格: 86,800円(税別)

S3カルチ 2本爪追加セット（S3カルチ用）
TSUME-2
価格: 60,000円(税別)

特長
ゴボウは条間が広い為、2本追加する事で5本爪にする事が出来ます。

草カッターW・2条
K-KW-2
価格:17,000円(税別)

特長
草カッターWは、刃が装備されているので多少伸びた雑草でも、しっかり除草していきます。

砕土クラッシャー・2条
HG-2
価格:60,000円(税別)

特長
カルチ爪から出る土塊を砕く作用があります。土塊が砕かれる事で、防除の時も被膜が均一になり効果が期待出来ます。

S3カルチスタンド（キャスター付）
S3-STAND-B
価格:44,000円(税別)

GLカルチスタンド（キャスター付）
GL-STAND-B
価格:60,000円(税別)

特長
両方のキャスターが自在なので、狭い倉庫の中でも移動が楽になります。

《オススメオプション表》

●取付可　× 取付不可

オプション商品名	オプション型式	小売価格(税別)	GBS3HP-2Q1	GBS3HP-Q1GK2+KS-2	GBGL2HP-2Q1
S3カルチ２本爪追加セット	TSUME-2	60,000円	●	●	×
GLカルチ２本爪追加セット	TSUMEGL-2	86,800円	×	×	●
S3カルチスタンド(キャスター付)	S3-STAND-B	44,000円	●	●	×
GLカルチスタンド(キャスター付)	GL-STAND-B	60,000円	×	×	●
草カッターW 2条	K-KW-2	17,000円	●	●	●
砕土クラッシャー 2条	HG-2	60,000円	●	●	●
ONレーキセット 2条	U-ON-2	59,020円	×	×	●

長ねぎ

活用例動画

写真は、多目的田植機でネギの中耕をしている様子

写真は、乗用管理機でネギの中耕をしている様子



ヒッチ付

ネギの除草機 2条用
NEG-2HP(フレーム付)

価格: 320,000円(税別)

重量	作業能率(a/h)	対応条間	適応馬力
110kg	20~45	80~120cm	5~38ps

A ヒッチ
ネギの除草機は、3点ヒッチ Mが標準装備されています。3点ヒッチMは、直装タイプになります。

B 平高用金具
ネギは、元々上に伸びるので。地上高を高く設定出来る様に、平高用金具で高さが自在に設定が出来ます。

C 5本爪
S3 カルチの爪は、標準は3本爪ですが、条間の広いネギ用のために、5本爪を標準装備しています。

《オススメオプション表》

●取付可　× 取付不可

オプション商品名	オプション型式	小売価格(税別)	NEG-2HP
もぐらディスク　1組	MOG-1	45.000円	●
ウルトラQ　1条	HLA-1	73.200円	●
S3カルチスタンド(キャスター付)	S3-STAND-B	44.000円	●
草カッターW　2条	K-KW-2	17.000円	●
砕土クラッシャー　2条	HG-2	60.000円	●※1

※1 ONレーキとの併用は出来ません。

こちらもおすすめ

写真は、ネギの除草を魔法のカルチねぎ用で除草作業をしてい様子

草取りたーちゃん
1条用
IWO-A
価格: 80,000円(税別)

重量 2.5kg　アルミの柄付　W用レーキ付
作業能率(a/h) 0.2~0.5
対応条間 20~45cm



B
新魔法のカルチW(ねぎ用)　SM-HS-1
価格: 36,000円(税別)

重量 1.8kg　アルミの柄付
作業能率(a/h) 0.2~0.5
対応条間 20~45cm

A
魔法のカルチ(ねぎ用)　M-HS-1
価格: 24,000円(税別)

写真は、麦用除草機４条・サブソイラセット・３点ヒッチM1個を乗用管理機に取付をし、麦の中耕と株間除草をしている様子

水田畑はどうしても排水性が悪い為、中耕をする事で水の浸透性が良くなり排水性を促します。
又、酸素供給する事が出来ますので、麦の生育を増長する事が期待されます。

「麦用除草機」は4つの作用で、麦を強力サポート



A 深耕カッター

深耕カッターは、うね間にカッターを通す事で排水性を良くします。排水性が向上する事により、雑草の抑制と麦の生育促進が期待されます。

安全ボルト
石等の衝撃が加わった時に、安全ボルトが切れるようになっています。

B 玉輪

玉輪は、深耕カッターで掘り起こした土塊を砕く事と、表面の土を起こす事で雑草の除去と、表面の土を柔らかくする事で、レーキの刺さりを良くする効果があります。

土の硬さにより、バネを４段階調整する事で、玉輪のハネの刺さり具合の強弱の調整が出来ます。

C 土ピタ

土ピタは、麦の側面に土を盛る事（バイド作業）が出来ます。麦がある程度大きくなったら、土ピタで土を寄せる事で、麦株元の草を埋め込んで雑草を抑制します。



石等の衝撃が加わった時に、安全ボルトが切れるようになっています。

D レーキ

レーキは、麦株元にある小草の雑草を引き抜いていきます。レーキを2列配置する事で、1列目のレーキで逃した雑草を、2列目のレーキで引き抜けるような仕組みになっています。



株元の雑草を引き抜きます。

麦用除草機取付可能オプション品

サブソイラ

キャスター付スタンド

下記オプション表参照

《ご注意》麦用除草機は、別途ヒッチが必要です。 ※詳細は裏表紙参照



重量 103kg　作業能率(a/h) 15~40

麦用除草機　4条
HS2-4M+TTM-4(フレーム付)

価格:440,000円(税別)



重量 120kg　作業能率(a/h) 20~45

麦用除草機　5条
HS2-5M+TTM-5(フレーム付)

価格:520,000円(税別)

対応条間 24~35cm　適応馬力 15~45ps



重量 140kg　作業能率(a/h) 25~50

麦用除草機　6条
HS2-6M+TTM-6(フレーム付)

価格:600,000円(税別)



重量 164kg　作業能率(a/h) 30~55

麦用除草機　7条
HS2-7M+TTM-7(フレーム付)

価格:700,000円(税別)



重量 180kg　作業能率(a/h) 35~60

麦用除草機　8条
HS2-8M+TTM-8
(折りたたみフレーム付)

価格:800,000円(税別)

タイヤ後にサブソイラで、排水性向上に!

タイヤ後は、トラクターのタイヤで踏み固めてしまうので、排水性が悪く、水も溜まりやすいので、サブソイラをタイヤ後に取付する事で、耕盤を破砕する事で、水の排水性を向上させます。

使用例1



使用例2



全長790mm
通常の深耕カッターと比べ、30cm長い。

サブソイラセット(麦用除草機)
SAB-SET-1

価格:44,600円(税別)

※1台分

キャスター付スタンドで移動も楽々!

注意:多目的田植機で牽引の場合は取付不可

オプションでキャスター付スタンドも用意。両方が自在なので、狭い場所での移動も楽に行えます。



ネジ式で簡単に止める事が出来ます。キャスター付スタンド自体は、ピンでの脱着が可能です。

使用例1



ストッパー付

S3カルチスタンド キャスター付
S3-STAND-B

価格:44,000円(税別)

《オススメオプション表》

●取付可　× 取付不可

オプション商品名	オプション型式	小売価格(税別)	HS2-4M+TTM-4	HS2-5M+TTM-5	HS2-6M+TTM-6	HS2-7M+TTM-7	HS2-8M+TTM-8
S3カルチ スタンド(キャスター付)	S3-STAND-B	¥44,000	●※1	●※1	●	●	●
簡易キャスター	KI-1	¥15,000	●※1	●※1	×	×	×
サブソイラセット(麦用除草機)	SAB-SET-1	¥44,600	●	●	●	●	●

●※1　「S3カルチ スタンド(キャスター付き)」と「簡易キャスター」の併用は出来ません。

写真は、水田除草機6条（米輪付）・三菱用ヒッチ1個を取付し、多目的田植機で除草をしている様子。

キュウホーの「水田除草機」は、株間・条間・ガス抜きの工程が一度に出来ます。牽引式なので、スピードが出せますので規模拡大が図れ効率的な除草作業が可能になります。取付する機械も中古田植機・多目的田植機・３輪形乗用管理機等の様々な機械に取付が可能です。

「水田除草機」は3つの作用で、稲を強力サポート



適応馬力	対応条間
5～25ps	30・33cm

A 米輪(こめりん)

米輪は条間の除草をしていきます。スプリングによって上下し、圃場の高低差に追従します。鉄板状の板が土に刺さりながら回転し、条間の草を引き抜きます。



※米輪付のみ標準装備です。

田んぼの硬さにより、バネを３段階調整する事で、米輪のハネの刺さり具合の強弱の調整が出来ます。

B レーキ

レーキは、稲元にある小草の雑草を引き抜いていきます。レーキを２列配置する事で、1列目のレーキで逃した雑草を、２列目のレーキで引き抜けるような仕組みになっています。



C ガス抜きローター

米輪で引き抜いた雑草を、ガス抜きローターで埋め込み、更に土の中を攪拌する事で土中のガスを抜き、生育促進を図ります。



田んぼの硬さにより、バネを３段階調整する事で、ガス抜きローターのハネの刺さり具合の強弱の調整が出来ます。

水田除草機（ガス抜きローター）



水田除草機　4条
IS-4GA(フレーム付)

重量	作業能率(a/h)
56kg	15~40

※別途ヒッチが必要　**価格:338,000円**(税別)



水田除草機　5条
IS-5GA(フレーム付)

重量	作業能率(a/h)
53kg	20~45

※別途ヒッチが必要　**価格:425,000円**(税別)



水田除草機　6条
IS-6GA(フレーム付)

重量	作業能率(a/h)
63kg	20~50

※別途ヒッチが必要　**価格:470,000円**(税別)



水田除草機　8条
IS-8GA(折りたたみフレーム付)

重量	作業能率(a/h)
77kg	35~60

※別途ヒッチが必要　**価格:560,000円**(税別)

水田除草機（ガス抜きローター・米輪付）



水田除草機(米輪付)　4条
IS-4GA+KM(フレーム付)

重量	作業能率(a/h)
68kg	15~40

※別途ヒッチが必要　**価格:490,000円**(税別)



水田除草機(米輪付)　5条
IS-5GA+KM(フレーム付)

重量	作業能率(a/h)
71kg	20~45

※別途ヒッチが必要　**価格:620,000円**(税別)



水田除草機(米輪付)　6条
IS-6GA+KM(フレーム付)

重量	作業能率(a/h)
81kg	25~50

※別途ヒッチが必要　**価格:710,000円**(税別)



水田除草機(米輪付)　8条
IS-8GA+KM(折りたたみフレーム付)

重量	作業能率(a/h)
102kg	35~60

※別途ヒッチが必要　**価格:880,000円**(税別)

《ご注意》

水田除草機は、
別途ヒッチが必要です。



重量 19kg

クボタ用ヒッチ
(NS67用)
KBNS-67
価格:55,000円(税別)



重量 20kg

ヤンマー用ヒッチ
(RG用)
YRG-4
価格:55,000円(税別)



重量 20kg

イセキ用ヒッチ
(多目的田植機用)
HTT-1
価格:55,000円(税別)



重量 19kg

田植機用ヒッチ(溶接加工用)
H-50×33
価格:55,000円(税別)



重量 8kg

みのる用ヒッチ(LTR・LRM用)
HTMS-LTR
価格:55,000円(税別)



重量 8kg

みのる用ヒッチ(RX4用)
HTMS-RX4
価格:55,000円(税別)

人参用除草機

活用例動画



ヒッチ付

作業能率(a/h) 15~40

対応条間 24~35cm

人参用除草機 4条用
(べたうね用・ヒッチ付)
HS2-4M+TTM-4H
価格:495,000円(税別)

加工用ほうれん草用除草機

活用例動画



ヒッチ付

作業能率(a/h) 25~50

対応条間 24~35cm

ほうれん草用除草機 6条用
(べたうね用・ヒッチ付)
HS2-6MH
価格:589,500円(税別)



ヒッチ付

作業能率(a/h) 25~50

対応条間 24~35cm

ほうれん草用除草機 6条用
(平高うね用・ヒッチ付)
HS2-5MHU
価格:517,500円(税別)

加工用ほうれん草用除草機

商品名	型式	備考	小売価格(税別)
うねをたてない(べたうね)			
ほうれん草用除草機 4条	HS2-4MH	4条用	445,500円
ほうれん草用除草機 5条	HS2-5MH	5条用	517,500円
ほうれん草用除草機 6条	HS2-6MH	6条用	589,500円
平高うね			
ほうれん草用除草機 4条	HS2-3MHU	4条用	373,500円
ほうれん草用除草機 5条	HS2-4MHU	5条用	445,500円
ほうれん草用除草機 6条	HS2-5MHU	6条用	517,500円

その他

レーキ各種

■レーキも多数用意！

レーキの種類の見分け方

レーキには刻印が入っています。





●Vレーキ

V レーキ
型式：U-LV-1
価格**13,000**円（税抜）

●Hレーキ

H レーキ
型式：U-LH-1
価格**13,000**円（税抜）

●Cレーキ



C レーキ（金具付）
型式：U-LC-1
価格**19,000**円（税抜）

Cレーキ（金具なし･交換用レーキのみ）
型式：SB-C-1
価格**13,000**円（税抜）

●Bレーキ

B レーキ（金具付）
型式：U-LB-1
価格**21,800**円（税抜）

Bレーキ（金具なし･交換用レーキのみ）
型式：SB-B-1
価格**16,000**円（税抜）

●Sレーキ

S レーキ
型式：U-LS-1
価格**13,000**円（税抜）

●ONレーキ



ON レーキ
型式：U-ON-1
価格**18,000**円（税抜）

●CLレーキ



CL レーキ（金具付）
型式：U-LCL-1
価格**21,000**円（税抜）

CLレーキ（金具なし･交換用レーキのみ）
型式：SB-CL-1
価格**16,000**円（税抜）

●BLレーキ



BL レーキ（金具付）
型式：U-LBL-1
価格**24,800**円（税抜）

BLレーキ（金具なし･交換用レーキのみ）
型式：SB-BL-1
価格**19,000**円（税抜）

●Aレーキ



A レーキ（金具付）
型式：U-LA-1
価格**19,000**円（税抜）

Aレーキ（金具なし･交換用レーキのみ）
型式：SB-A-1
価格**13,000**円（税抜）

●Sナミレーキ

S ナミレーキ（水田用）
型式：U-LSN-1
価格**14,000**円（税抜）

●Fナミレーキ

F ナミレーキ
型式：U-LFN-1
価格**17,000**円（税抜）

ちょっとした機能で作業効率向上！

根切機、シンプルな商品ですが、使いやすさを重点に機能を紹介します。後部スリックが長い。よく根切後に玉ねぎが通路に転がっているのを見ます。スリックを長くする事で、こぼれにくい構造を実現しました。コールターを装備。ねぎ部分の絡みを減少させ詰まりを解消します。

活用例動画



重　量	55kg
作業能率(a/h)	20~45
適応馬力	13~35ps
収穫幅	110・115・120cm 刃が三種類選択できます。

玉ねぎ根切機（手動タイプ）
ＴＫ1-1Ｈ(ヒッチ付)
価格:289,000円（税抜）

MRS ウエイト 50 kg
型式：MRS-W50
価格:40,000円（税抜）

※土壌条件によっては、別途ウエイトが必要な場合があります。



玉ねぎの中耕で生育促進！

玉ねぎの中耕には、『玉ねぎ用除草機』で中耕がおススメです。オプションにより、施肥機も取付可能なので、中耕と同時に追肥も可能になります。

活用例動画

重量	作業能率(a/h)	
70kg	15~40	ヒッチ付

適応馬力	対応条間
15~45ps	24~35cm



玉ねぎ用除草機（平高うね用・ヒッチ付）
FTM-3MTU

価格:**365,000**円（税別）

重量	作業能率(a/h)	
100kg	15~40	ヒッチ付

適応馬力	対応条間
15~45ps	24~35cm



玉ねぎ用除草機カルチ（べたうね用・ヒッチ付）
FTM-4MT

価格:**445,000**円（税別）



写真は、S3カルチ2条と小川農具製バイド機2個を取付。

注目のデガー作業。キュウホーのデガーは、玉ねぎにとって一番重要なアガリにもっとも注目し、開発しました。玉ねぎのアガリが向上していますので、直線状に玉ねぎがあがります。玉ねぎの打撲や、キズが減らせます。

「デガー」は3つの特徴で、玉ねぎを強力サポート



A 横送りコンベア

スライドコンベアは、玉ねぎを横送りするのに使用します。横送りコンベアは、デガーに付属されている油圧で駆動します。送りのコンベアは、レバーで左右どちらでも玉ねぎの排出が可能です。



コンベアは右・左・中立と
レバーで出来ます。

B 油圧システム

デガーには、PTO軸で駆動する油圧システムを標準装備しています。トラクターに油圧カプラが無くても、PTO軸さえあれば使用が可能です。



C スライド機能付 横送りベルトコンベア

横送りコンベアは、電気モーターでスライド出来ます。スライドは、手元のスイッチで自由に玉ねぎを集めたい場所に落とせます。



スライドは自由に調整出来ます。

横送りコンベアを上にあげて、そのまま玉ねぎを後方に落とす事も出来ます。

横送りコンベア付
3点ヒッチ付
ジョイント付



重　量	作業能率(a/h)	適応馬力	収穫幅
220kg	20~45	13~35ps	110cm

玉ねぎデガー(ヒッチ込み)
DEGA-1
価格:805,000円(税別)

横送りコンベアなし
3点ヒッチ付
ジョイント付



重　量	作業能率(a/h)	適応馬力	収穫幅
125kg	20~45	13~35ps	110cm

玉ねぎデガー横送りコンベアなし(ヒッチ込み)
DEGA-1-C
価格:680,000円(税別)

デガー・玉シャトル装着例

※玉シャトルは北海道限定商品です。

玉ねぎデガーオプション

玉ねぎコレクターを取付る事で、玉ねぎが通路からこぼれるのを防ぎます。

玉ねぎコレクター取付例→

玉ねぎコレクター装着例





玉ねぎコレクター
DEGA-TC1
80,000円(税別)

《オプション表》

●取付可　× 取付不可

オプション商品名	オプション型式	小売価格(税別)	DEGA-1	DEGA-1-C
玉ねぎコレクター	DEGA-TC1	80,000円	×	●

ロータリーが外せる管理機なら取付可能。牽引式なのでスピードが出せます。
２～４㎞の速さで除草が出来ますので、面積の拡大が図れます。

管理機用除草機単体図



ネジ止めなので、
条間のスライドが
自由に出来ます。

対応条間 45～75cm
適応馬力 5～10ps

《ご注意》
管理機用除草機は、別途ユニバーサルヒッチが必要です。
ユニバーサルヒッチは、管理機メーカー純正のヒッチをご利用下さい。



ユニバーサルヒッチ



重量 21kg
作業能率(a/h) 10～20

管理機用除草機
HLUB-1+G2S
価格：120,000円（税別）

重量 21kg
作業能率(a/h) 20～30

管理機用除草機
HLU-2S
価格：118,000円（税別）



重量 22kg
作業能率(a/h) 20～30

管理機用除草機
HLUB-2+G1S
価格：130,000円（税別）



重量 31kg
作業能率(a/h) 20～30

管理機用除草機
HLUB-2+R2+ON3
価格：160,000円（税別）

重量 20kg
作業能率(a/h) 20～30
対応条間 24～35cm

管理機用除草機
HSU-2S
価格：110,000円（税別）

手押し除草機に新たな革命児が登場！

写真は、草取りたーちゃん１条で、長ねぎの株間除草をしている様子

手押し式の新しい除草機が登場。１条・２条の２種類があり、目的に合わせて商品が選択出来ます。

圃場を選ばない！

「草取りたーちゃん」は、簡単に手で持ち運べるので圃場の規模を選ばず除草が可能です。

雨上がりに入れる！

トラクターや管理機での除草作業は、ある程度、土が乾かないと作業が出来ません。「草取りたーちゃん」は、表面が乾けばすぐに除草作業が可能ですので、除草作業が出来計画的に除草が出来ます。





使う人に合わせて ハンドルの調整が可能！

ハンドルの角度は７段階が可能



※粘土質圃場では使用できません。

重量	15kg
対応条間	40～80cm

草取りたーちゃん 1条用 IWO-A

価格：80,000円（税別）

※粘土質圃場では使用できません。

重量	15kg
対応条間	40～75cm

草取りたーちゃん 2条用 IWO-B

価格：90,000円（税別）

とっても便利な手取り除草器具！プロ農家向けの本格仕様です。

活用例動画

写真は、キャベツ畑の草取りをQホーで草取りをしている様子

キュウホーでは、様々な手取り除草器具を用意しています。

A 魔法のカルチ

押すだけで株間の除草が出来ます。手で押す事で草丈が3cm未満の小草を引き抜く事が出来ます。対応作物も、キャベツ・ブロッコリー・大豆・ゴボウ等に使用が可能です。



魔法のカルチは草が見えない時に行うのが一番ベスト。
※粘土質の圃場には使用できません。

B 新魔法のカルチW

新魔法のカルチWは、魔法のカルチと同じ機能をもちながら、W用レーキを取り付けることで除草する範囲がさらに広がり、より幅広く除草出来る様になります。



W用レーキをつける事で、除草幅がさらに広がります。

C Qホー

「Qホー」はカドがないので、作物に刃が振れないので作物を痛めにくい特殊な形状をしています。刃は刃がねで両刃になっていますので、どちらでも仕様する事が出来ます。



刃の幅、8・14・17・20㎝の4種類

D Vホー

「Vホー」は「Qホー」と違い丸みがあるのではなく、カドがあるので、作物のキワに生えた雑草が引き抜きやすい構造になっています。



カドがある為、作物キワに生えた雑草が引き抜きやすくなっています

E ダックホー

キャベツや水田の除草に使用出来ます。土に押し込みながら前後に動かす事で、雑草を引き抜きます。羽が広がったキャベツの下に潜らしながら除草も可能です。



写真は、大豆の除草を魔法のカルチで除草作業をしている様子

写真は、ネギの除草を魔法のカルチねぎ用で除草作業をしている様子

重量 1.6kg　アルミの柄付　※粘土質圃場では使用できません。

作業能率(a/h) 0.2~0.5

対応条間 45~75cm



A

魔法のカルチ　M-H1-A

価格:24,000円(税別)

重量 1.8kg　アルミの柄付　※粘土質圃場では使用できません。

作業能率(a/h) 0.2~0.5

対応条間 20~45cm



A

魔法のカルチ(ねぎ用)　M-HS-1

価格:24,000円(税別)

※「魔法のカルチ」・「魔法のカルチ(ねぎ用)」は、「魔法のカルチW追加部品」を購入する事で、「新魔法のカルチW」・「新魔法のカルチW(ねぎ用)」と同じになる様、後付け出来ます。

魔法のカルチW追加部品
SW−A　価格:12,000円(税別)

重量 2.3kg　アルミの柄付　W用レーキ付　※粘土質圃場では使用できません。

作業能率(a/h) 0.2~0.5

対応条間 45~75cm



B

新魔法のカルチW　M-HW-1

価格:36,000円(税別)

重量 2.5kg　アルミの柄付　W用レーキ付　※粘土質圃場では使用できません。

作業能率(a/h) 0.2~0.5

対応条間 20~45cm

B

新魔法のカルチW(ねぎ用)　SM-HS-1

価格:36,000円(税別)

重量 0.5kg　アルミの柄付

刃の幅 20cm

C

Qホー大(柄付)
K-H2L-A　価格:4,400円(税別)

Qホー大(刃のみ)
K-H2L-B　価格:3,600円(税別)

重量 0.5kg　アルミの柄付

刃の幅 17cm

C

Qホー中(柄付)
K-H2M-A　価格:4,400円(税別)

Qホー中(刃のみ)
K-H2M-B　価格:3,600円(税別)

重量 0.5kg　アルミの柄付

刃の幅 14cm

C

Qホー小(柄付)
K-H2S-A　価格:4,400円(税別)

Qホー小(刃のみ)
K-H2S-B　価格:3,600円(税別)

重量 0.5kg　アルミの柄付

刃の幅 8cm

C

玉ねぎQホー(柄付)
K-HSS-A　価格:4,400円(税別)

玉ねぎQホー(刃のみ)
K-HSS-B　価格:3,600円(税別)

重量 0.5kg　アルミの柄付

刃の幅 17cm



D

Vホー(柄付)
V-H8-A　価格:4,400円(税別)

Vホー(刃のみ)
V-H8-B　価格:3,600円(税別)

重量 0.5kg　アルミの柄付

刃の幅 14cm



E

ダックホー(柄付)
D-H4-1　価格:5,000円(税別)

ダックホー(刃のみ)
D-H4-2　価格:4,200円(税別)

重量 19kg

田植機用ヒッチ
(溶接加工用)
H-50×33 価格:55,000円(税別)

重量 17kg

3点ヒッチM
HST-M 価格:55,000円(税別)

重量 27kg

日農工標準S型オートヒッチ
OTH-OS4S(0セット・4セット対応)
価格:75,000円(税別)

重量 20kg

クボタ用ヒッチ
(NS67用)
KBNS-67 価格:55,000円(税別)

重量 24kg

クボタ用ヒッチ
(W3P・Bヒッチ)
OTH-4 価格:75,000円(税別)

重量 12kg

クボタ用ヒッチ
(GR-16-75・16-60用)
KGR-17 価格:55,000円(税別)

重量 9kg

ヤンマー用ヒッチ
(MD14・20用)
HYT-4 価格:55,000円(税別)

重量 19kg

クボタ用ヒッチ
(SPU用)
KBSPU-85/65
価格:55,000円(税別)

重量 24kg

ヤンマー用ヒッチ
(A2ヒッチ)
HST-A2 価格:75,000円(税別)

重量 20kg

ヤンマー用ヒッチ
(VP用)
YVP-1 価格:55,000円(税別)

重量 20kg

ヤンマー用ヒッチ
(RG用)
YRG-4 価格:55,000円(税別)

重量 17kg

ヤンマー用ヒッチ
(アグリカ用)
YSG-S 価格:55,000円(税別)

重量 19kg

イセキ用ヒッチ
(アイサイカ・HV用)
HTI-4 価格:50,000円(税別)

重量 19kg

イセキ用ヒッチ
(さなえ用)
HTSNA-1 価格:55,000円(税別)

重量 20kg

イセキ用ヒッチ
(多目的田植機用)
HTT-1 価格:55,000円(税別)

重量 10kg

みのる用ヒッチ
(RT31・32用)
HTM-32 価格:55,000円(税別)

重量 21kg

三菱用ヒッチ
(MPR55・65用)
MH-4 価格:55,000円(税別)

全国発送日数（目安）



注意事項・商品発送についてのお願い

弊社製品には、条間が必要な製品もありますので、必ず播種(移植)の条間寸法をお知らせ下さい。
製品の発送は、すべて北海道からの出荷となります。出荷製品の多くは、分解してダンボール梱包となります。
ダンボール梱包製品に関しては、佐川急便・日本郵便にて発送を行います。
同一製品であっても、佐川急便・日本郵便の両方で送る場合もありますので、その場合は、1～2日程度の到着誤差が生じますので、あらかじめご了承下さい。
パレット梱包商品に関しては、その都度、運送会社に依頼しますので、製品到着までは2～3週間程度かかりますのでお早めにご依頼下さい。

あなたの「あったらいいな」を“カタチ”にします。

株式会社キュウホー

本　　社 北海道足寄郡足寄町旭町5丁目71-1
TEL(0156)25-5806 FAX(0156)25-6121
キュウホー 検索
mail qfo@khaki.plala.or.jp

販売店

2018.1 14,000