


CX 形

キトーチェーンブロック

部品表

CX003/005



図面番号	部 品 名	一台分個数	種類 (呼び)		摘 要
			0.25 ^T	0.5 ^T	
1	ウエフックミタテ	1	L1XA003-1001	L1XA005-1001	
2	フックラッチ (クミ)	1	L1XA003-1071	L1XA005-1071	
3	シタフックイッシキ	1	KAUN032-00268SU_01		揚程 2.5m 用 ロードチェーン付
	シタフックミタテ	1		L1XA005-1021	
4	フックラッチ (クミ)	1	L1XA003-1071	L1XA005-1071	
5	ロードチェーン	1		KAUN043-00270	標準揚程 2.5 m
6	クサリピンイッシキ	1		L1LA005-1041	
7	クサリピン	1		L1LA005-9041	
8	ワリピン	1		J1PW02-016008	
9	ミソナット	1		L1LA005-9049	
10	ギヤケースミタテ	1	C1XA003-5103	C1XA005-5103	ネームプレート付
11	フレームA	1	C1XA003-9101	C1XA005-9101	
12	フレームB	1	C1XA003-9102	C1XA005-9102	
13	ボディブクミ	1	C1XA003-6104	C1XA005-6104	ツメジク付
14	ロッカクアナツキボルト	4	J1BE1-0502525	J1BE1-0503522	フレーム A・B 固定用
15	バネザガネ	4	J1WS011-20050	←	フレーム A・B 固定用
16	ロードシーブ	1	C1XA003-9116	C1XA005-9116	
17	クサリガイド	1	C1XA003-9162	C1XA005-9162	
18	ロッカクアナツキボルト	4	J1BE2-0501515	J1BE2-0501515	ギヤケース 固定用
19	ギザツキサラバネ ザガネ	7	C1XA003-9109	←	ギヤケース・ ホイールカバー 固定用
20	ピニオン	1	C1XA003-9111	C1XA005-9111	
21	ギヤ2	2	C1XA003-9112	C1XA005-9112	
22	ロードギヤ	1	C1XA003-9114	C1XA005-9114	


図面番号	部 品 名	一台分個数	種類 (呼び)		摘 要
			0.25 ^T	0.5 ^T	
23	ハンドホイルクミタテ	1	C1XA003-5115	C1XA005-5115	
24	スナップリング	2	J1SS000-00009	←	ピニオン先端、 ツメジク先端用
25	ブレーキバン	2	C1XA003-9151	C1XA005-9151	
26	ツメグルマ	1	C1XA003-9152	C1XA005-9152	
27	ブレーキウケ	1	C1XA003-9153	C1XA005-9153	
28	ツメグルマブッシュ	1	C1XA003-9154	C1XA005-9154	
29	ツメ	1	C1XA003-9155	←	
30	ツメバネクミ	1	C1XA003-5179	C1XA005-5179	2個1組
31	ツナギジク	1	C1XA003-9163	C1XA005-9163	
32	ホイールカバー	1	C1XA003-9171	C1XA005-9171	
33	ロッカクアナツキボルト	3	J1BE2-0503022	J1BE2-0503522	ホイールカバー 固定用
34	チェーントメピン	1	C1XA003-9177	C1XA005-9177	
35	ロッカクアナツキトメネジ	1	J1TB011-05008	J1TB011-06008	チェーントメピン 抜け止め用
36	カムガイド	1	C1XA003-9203	←	
37	ハンドチェーン	1	K7SX025-0040	K7NZ035J0050	標準揚程 2.5 m 用

ロードチェーン (L. C) ハンドチェーン (H. C)			
L・C	項 目 \ 種類 (呼び)	0.25 ^T	0.5 ^T
	ロードチェーン線径 (mm)	φ 3.2	φ 4.3
	標準揚程 (m)	2.5	2.5
	マキシロ (m)	0.2	0.2
	実長 (m)	2.7	2.7
H・C	ハンドチェーン線径×ピッチ (mm)	φ 2.5 × 14.2	φ 3.5 × 20.0
	二ツ折長さ (m)	2	2.5

KITO

キトーチェーンブロック 部品表

CX010L



項目	ロードチェーン (L. C) ハンドチェーン (H. C)	
	種類 (呼び)	1 ^T
L. C	ロードチェーン線径 (mm)	φ 4.3
	標準揚程 (m)	2.5
	マキシロ (m)	0.45
	実長 (m)	5.45
H. C	ハンドチェーン線径×ピッチ (mm)	φ 3.5 × 20.0
	二ツ折長さ (m)	2.5

図面番号	部品名	一台分個数	種類 (呼び)	摘要
			1 ^T	
1	ウエフックミタ	1	C1XA010W1011	
2	フックラッチ (クミ)	1	L5BA010-1071	リバーボルト・ リバーナット・ リバーバネ付
3	シタフックミタ	1	C1XA010W1021	
4	フックラッチ (クミ)	1	L5BA010-1071	リバーボルト・ リバーナット・ リバーバネ付
5	ロードチェーン	1	KAUN043-00546	標準揚程 2.5m (全長 5m)
6	クサリピンイッキ	1	L1LA005-1041	
7	クサリピン	1	L1LA005-9041	
8	ワリピン	1	J1PW02-016008	
9	ミゾナット	1	L1LA005-9049	
10	ギヤースクミタ	1	C1XA010W5103	ネムプレート付
11	フレーム A	1	C1XA005-9101	
12	フレーム B	1	C1XA005-9102	
13	ホディアブクミ	1	C1XA005-6104	ツジク付
14	ロッカクアナツキボルト	4	J1BE1-0503522	フレーム A・B 固定用
15	バネサガネ	4	J1WS011-20050	フレーム A・B 固定用
16	ロードシーブ	1	C1XA005-9116	
17	クサリカイト	1	C1XA010W9162	
18	ロッカクアナツキボルト	4	J1BE2-0501515	ギヤース固定用
19	ギヤツキサバネサガネ	7	C1XA003-9109	ギヤース、ホイル バネ固定用
20	ピニオン	1	C1XA005-9111	
21	ギヤ 2	2	C1XA005-9112	
22	ロードギヤ	1	C1XA005-9114	
23	ハンドホイルクミタ	1	C1XA005-5115	
24	スナップリンク	2	J1SS000-00009	ピニオン先端、 ツジク先端用
25	ブレーキバネ	2	C1XA005-9151	
26	ツメグールマ	1	C1XA005-9152	
27	ブレーキウケ	1	C1XA005-9153	
28	ツメグールマフツシュ	1	C1XA005-9154	
29	ツメ	1	C1XA003-9155	
30	ツメバネクミ	1	C1XA005-5179	2 個 1 組
31	ツナギジク	1	C1XA005-9163	
32	ホイルカバー	1	C1XA005-9171	
33	ロッカクアナツキボルト	3	J1BE2-0503522	ホイルカバー固定 用
34	チェーンストピン	1	C1XA005-9177	
35	ロッカクアナツキトメネジ	1	J1TB011-06008	チェーン止め用
36	カムカイト	1	C1XA003-9203	
37	ハンドチェーン	1	K7NZ035J0050	標準揚程 2.5m 用
38	ストップブクミ	1	C1XA010W5041	
39	ロッカクアナツキボルト	2	J1BEA-0501212	ストップ固定用
40	バネサガネ	2	J1WS012-20050	ストップ固定用
41	トンボカクニグ	1	C1XA010W5043	

KITO

部品表の見方

1. 立体図の番号と部品表の図面符号を対比すると部品名がわかります。
2. 部品表の部品名と種類（T）との交差した枠内に斜線が引かれているもの以外は全て供給対象部品です。
3. 部品表枠内に（ ）で記入したものは、その部品の呼び、サイズ、または他機種の共通 TON 数を示します。
4. 部品表の縦の区切線は種類間の共通範囲を示します。

ロードチェーンについて

1. ロードチェーンは焼入れチェーンのため、後での継ぎ足しが出来ません。
2. CX 形キトーチェーンブロック用ロードチェーンは専用サイズです。

ご注文のしかた

1. ご注文の際は、機種、種類（T）、部品名と数量を明示して下さい。
2. 荷造運賃諸掛りは別途精算させていただきます。

■ 本社／Head Office

本社工場 Head Office & Factory

〒 409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居 2000

《 TEL 》 055-275-7521

《 FAX 》 055-275-6162

東京本社 Tokyo Head Office

〒 163-0809 東京都新宿区西新宿 2-4-1 新宿 NS ビル 9 階

《 TEL 》 03-5908-0155

《 FAX 》 03-5908-0159

■ カスタマーセンター／Customer Center of Japan

Tokyo 東部カスタマーセンター 〒 163-0809 東京都新宿区西新宿 2-4-1 新宿 NS ビル 9 階

《 TEL 》 0120-994-404

《 FAX 》 0120-994-504

Osaka 西部カスタマーセンター（大阪） 〒 570-0003 大阪府守口市大日町 2-10-3

《 TEL 》 0120-959-488

《 FAX 》 0120-959-499

Nagoya 西部カスタマーセンター（名古屋） 〒 465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 1 丁目 908 エプタ上社 3F

《 TEL 》 0120-929-965

《 FAX 》 0120-929-966

■ お客様相談センター／Customer Service Center

受付時間 9:00 ～ 17:00 （土・日祝日を除く）

《 TEL 》 0120-988-558

《 FAX 》 0120-988-228

《 URL 》 <https://www.kito.co.jp/contact/>