

KITO

安全作業をクリエイトする

世界中の
「いただきます」
「ごちそうさま」
のために。

清潔 安全 保守

HACCP 対応!



キトーがご提案する

食品製造業界向

安全・安心、品質保持。 食品製造に最適な推奨仕様製品

製品材料の選択、必要な機能など食品製造に特化した仕様にカスタマイズが可能



潤滑オイルは、人体に影響が少ないNSF-H1食品用オイル(巻上機減速機部)、
食品用グリース(トロリ減速機部)を使用。

またロードチェーンには、NSF-H1食品用スプレーグリースを使用しています。

安全衛生面に配慮した材料を使用

保護構造：IP55 (押ボタン：IP65)

キトー電気チェーンブロック

キトーエクセル® ER2

[125kg~5t]

食の安全のために、最適な推奨仕様製品をお届けし
多くの食品製造現場で活躍しています。

食品製造業種	飲料	酒造	調味料	漬物	菓子	食肉加工	製粉	乳製品	鶏卵加工	漁加工	その他食品
--------	----	----	-----	----	----	------	----	-----	------	-----	-------

作業内容	《原材料の搬入、投入》	《加工工程中の運搬》	《完成品の搬送》
------	-------------	------------	----------

部品 食品製造 様

部品		食品業界向オプション仕様例	
部品		使用材	
1	シタフック・フックラッチ	ステンレス	[防錆]に 入れる れのあるシタフック をステンレス および を した を し を します 安全]シタフックの にオイルレスベアリングを し としました オイルレスベアリングは をつてのフックの はできませんので ください はスラストベアリングとなります など に を するときにご ください
	シタカナグ	ステンレス またはニッケルコーティング	
	ボルト、ナット(シタカナグ部)	ステンレス	
	ベアリング(シタカナグ部)	オイルレスベアリング	
	クッションラバー	ステンレス	
	クサリバネ	ステンレス	
	ストッパー	ニッケルコーティング	
	アイドルシーブ	ニッケルコーティング	
	シタジク	ニッケルコーティング	
2	トロリクルマ、サイドローラ	ステンレス	防錆]ステンレス を し を します
3	ツリジク、フレドメジク	ステンレス またはニッケルコーティング	防錆] を し を します
4	オイル	オイル/グリース	安全] に の ない オイル/グリースを します
5		ニッケルメッキチェーン	安全] に い を つ れチェーンです
6			防錆] を けて への を ぎます
7		ステンレス	防錆]ステンレス を し を します
8		ステンレス または の	防錆・安全] を けて への を ぎます オイルが れても を ぎます
9		ステンレス または の	防錆・安全] を けて への を ぎます オイルが れても を ぎます
10			安全] を に れない に の が からの となります
11		エポキシ などの	防錆] び い に に れた を します
12		ステンレス け	防錆]ステンレス を し を します



KITO®キトー キトーエクセルは キトーの です

カタログの の はそれぞれの にじ や に つき や が されておりまして おの の として み む せざる
にされた の の はもとより せざる に した け に つきましても は いかねます また の に わないでください な
でこの には め にご ください の をお えの は け に して があるため に にご ください カタログに
されているものすべて デザイン コピー イラストなどの を じます カタログ は なしに する があります

KITO 株式会社

本社工場 ☎ 409-3853
東京本社 ☎ 163-0809

2000 2-4-1 NSビル9F



東部カスタマーセンター
TEL:0120-994-404
西部カスタマーセンター(名古屋)
TEL:0120-929-965
西部カスタマーセンター(大阪)
TEL:0120-959-488

お客様相談センター ☎ / ☎
TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228
<https://www.kito.co.jp/contact/>
9:00 12:00 を <

取扱店