


# Q-HOE CATALOG



# 中耕除草機 L4カルチフルセット

中耕に必要な装備を搭載。キュウホーのトラクター用カルチベーター。



## 標準装備

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| ウルトラQ (A)                                                                           | 砕土輪                                                                                 | 砕土クラッシャーB                                                                           | 3点ヒッチGL                                                                              | スタンド                                                                                  |

## 取付可能オプション

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 草カッター両刃 (W)                                                                         | 星カッターB                                                                              | パイド2913 (G)                                                                         | パイド4013 (LL)                                                                         | もぐらディスク                                                                               |

| 商品名                      | 型式         | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適応畦間(条間)  | 適応馬力   | 作業能率(a/h) | 重量    | 備考                |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| L4カルチフルセット3畦(条)          | HA003-3JHA | 1776×1016×1032  | 600~750mm | 30~100 | 25~50     | 206kg | ヒッチはカテゴリを指定して下さい。 |
| L4カルチフルセット3畦(条) (レーキタイプ) | HA003-3KHA | 1776×1016×1032  |           |        | 25~50     | 206kg |                   |
| L4カルチフルセット5畦(条)          | HA003-5JHA | 3220×1016×1032  |           |        | 35~60     | 420kg |                   |
| L4カルチフルセット5畦(条) (レーキタイプ) | HA003-5KHA | 3220×1016×1032  |           |        | 35~60     | 420kg |                   |

# 中耕除草機 L4カルチ

85角のビッグフレーム採用。多彩な作業のスタンダード版。



## 標準装備



3点ヒッチGL

## 取付可能オプション



ウルトラQ (A)



砕土輪



Eカッター君 (L4)



スタンド



砕土クラッシャーB



パイド2913 (G)



パイド4013 (LL)



草カッター両刃 (W)



星カッターB




もぐらディスク



4条 (HA004-4DHA)



3条 (HA004-3DHA)



2条 (HA004-2DHA)

| 商品名        | 型式         | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適応畦間(条間)  | 適応馬力   | 作業能率(a/h) | 重量    | 備考                |
|------------|------------|-----------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| L4カルチ1畦(条) | HA004-1DHN | 1000×500×800    | 600~750mm | 30~100 | 1~10      | 42kg  | ヒッチは付属していません      |
| L4カルチ2畦(条) | HA004-2DHA | 1776×1016×1032  |           |        | 20~45     | 133kg | ヒッチはカテゴリを指定して下さい。 |
| L4カルチ3畦(条) | HA004-3DHA | 1776×1016×1032  |           |        | 25~50     | 188kg |                   |
| L4カルチ5畦(条) | HA004-5DHA | 3220×1016×1032  |           |        | 30~55     | 272kg |                   |
| L4カルチ8畦(条) | HA004-8DHA | 3220×1016×1032  |           |        | 35~60     | 317kg |                   |

# 中耕除草機 S4カルチ

小さくても…。



## 標準装備

## 取付可能オプション



3点ヒッチM



ウルトラQ (A)



砕土輪



砕土クラッシャーB



草カッター両刃 (W)



星カッターB



プライド2913 (G)



プライド4013 (LL)



もぐらディスク

| 商品名        | 型式         | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適応畦間(条間)  | 適応馬力 | 作業能率(a/h) | 重量    | 備考                                    |
|------------|------------|-----------------|-----------|------|-----------|-------|---------------------------------------|
| S4カルチ1畦(条) | HA001-1DHN | 1000×450×570    | 450～800mm | 5～38 | 1～10      | 24kg  | ヒッチ・フレームは標準装備です<br>ヒッチは29ページのどれかを選択可能 |
| S4カルチ2畦(条) | HA001-2DHA | 1400×709×1026   |           |      | 20～45     | 75kg  |                                       |
| S4カルチ3畦(条) | HA001-3DHA | 2000×709×1026   |           |      | 25～50     | 99kg  |                                       |
| S4カルチ4畦(条) | HA001-4DHA | 3204×709×1026   |           |      | 30～55     | 123kg |                                       |
| S4カルチ5畦(条) | HA001-5DHA | 3204×709×1026   |           |      | 35～60     | 164kg |                                       |

# S4カルチだからこそ出来る、様々な機械への取付

みのる用ヒッチは受注生産になります。



施肥機もオプションで用意



## 中耕除草機

より便利に、使いやすくなりました。

# L4カルチフルセット・L4カルチ機能紹介

### タイヤ調整が更に楽に!

調整がネジ式になりました。ネジ式により、タイヤの微調整が可能な事と、調整で工具を使用する必要がなくなりました。



### 畦間の幅調整が便利に!

カルチ本体のネジの留位置が上部になった事で、簡単に幅の調整が可能になりました。



### ヤナギの幅調整が工具レス!

ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、工具を使わないで幅の調整が可能になりました。



### 様々な作業に対応出来る!

「L4カルチフルセット」は、様々な作業機を取付出来る様、ネジ用の穴が多く付いています。



### バイド作業もおまかせ!

いもの倍土作業も、深耕爪と倍土機をつけたままの作業が可能です。



### スタンド標準装備!

スタンド標準装備です。  
※下の写真はスタンド+キャスター付き(オプション)です。




### フレームはパネ内蔵!

パネが内蔵されているので、フレームを降ろす時、急激なショックが起きないようにになっています。



### 専用設計で便利!

専用設計だから、弊社オプションを付けても、ジャマにならないので、安心して使用が可能です。



## 中耕除草機

# S4カルチ機能紹介

小型ながらも、機能満載なS4カルチをご紹介します。

### タイヤ調整が楽に!

調整がネジ式になりました。ネジ式により、タイヤの微調整が可能な事と、調整で工具を使用する必要がなくなりました。



### ヤナギの幅調整が工具レス!

ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、工具を使わないで幅の調整が可能になりました。



### 専用設計で便利!

専用設計だから、弊社オプションを付けても、ジャマにならないので、安心して使用が可能です。




### いろんな機械に取付できる!

「S4カルチ」は小さいながら万能な機械です。トラクタはもちろん田植機・乗用管理機にも取付が可能です。



# 鎮圧輪B(ゴム) 型式:HA049-1B 単体1個分の型式です。

ビートの直播・豆の播種で風害・発芽むらにお困りなら!



## 天候不順に 備えあれば憂いなしの商品

鎮圧の幅7cm、重量約7kgの鉄輪で播種後をしっかり密閉することで

- ・M字の溝を成形し、霜や風への対策
- ・真上から押さえるので、種が前後左右に散りにくい
- ・干ばつ時の発芽むらへの対策
- ・播種直後の雨でもクラストがでにくい
- ・鉄輪に交換可能なスポンジ巻き対応で、さらに土が付きにくい
- ・取付は左右2ヶ所のボルト止めで簡単です

YouTube で動画公開中!!  
Webで「キュウホー 鎮圧輪」検索  
または右のQRコード読み取りで



予約販売  
2月末まで受付中



純正品との比較 中央のみ純正品を使用、  
中央以外はキュウホー鎮圧輪を使用



※プランター1台分の場合鎮圧輪(ゴム)は、  
数量4になります。



鉄輪に0.27mmの鉄板をボルトナット4カ所で止め、鉄板の上から厚み1cmのスポンジを貼る交換式



スポンジ交換用部品



鉄板を本体に巻きつけ外側からボルトを通し、内側でナット止め 鉄板の外周にテープ付きスポンジを貼って交換完了




※(資)田畑農機具製作所の播種機に取付可能ですが、純正品ではありません


# 株間除草機 ウльтраQ(A)

作物の生育に合わせてレーキの種類が替えられる。


ウルトラQ(A) ▶




ウルトラQ(A) ▶  
(Lタイプ)




## ウルトラQの除草の仕組み



初期は異なるレーキを3種類付けて除草をします。レーキは土中に潜らせます。



レーキが動くことと、振動により、草が引き抜かれていきます。



引き抜かれた草は、土中や表面に出て枯れます。

| 商品名                | 型式       | 適応畦間(条間)  | 作業能率(a/h) | 重量   | 備考                            |
|--------------------|----------|-----------|-----------|------|-------------------------------|
| ウルトラQ(A) 2畦(条)     | HA024-2A | 450~750mm | 20~45     | 12kg | 3畦(条)カルチ用 V・C・H・B レーキの4種類装備   |
| ウルトラQ(A) 4畦(条)     | HA024-4A |           | 35~60     | 24kg | 5畦(条)カルチ用 V・C・H・B レーキの4種類装備   |
| 商品名                | 型式       | 適応畦間(条間)  | 作業能率(a/h) | 重量   | 備考                            |
| ウルトラQ(A) Lタイプ1畦(条) | HA024-1B | 450~750mm | 10~22     | 12kg | V・CL・H・BLレーキの4種類装備            |
| ウルトラQ(A) Lタイプ4畦(条) | HA024-4B |           | 35~60     | 24kg | 5畦(条)カルチ用 V・CL・H・BL レーキの4種類装備 |

※カルチ3畦に取り付ける場合ウルトラQ(A) Lタイプ1畦(条)は、数量2になります。

## 株間除草機 Q助

除草がさらにウルトラ。

### タイン刃タイプ特徴

刃状になっていますので、太い雑草(スギナ・野良いも等)を除草するのに最適です。

### タインタイプ特徴

タインがL型に曲がっているのです、土を作物より外に出す事が出来ます。タインの直径が太いので、太い雑草を除草するのに最適です。



## Q助 装着で除草率が更にアップ!

タイン刃タイプ



タインタイプ



購入時どちらかの選択になります。

※ウルトラQにQ助取付時

ウルトラQでの除草作業で作物の根際に使えます。オプションで、刃の付いたタインもあり取替えが可能です。




| 商品名           | 型式       | 重量  | 備考               |
|---------------|----------|-----|------------------|
| Q助1畦(条)タイン刃使用 | HA026-1B | 2kg | ウルトラQ(A)・Lタイプと併用 |
| Q助1畦(条)タイン使用  | HA026-1A |     |                  |

# 硬い圃場に 砕土輪 (サイドリン)

作物の側面を砕く。ウルトラQ (A) との相性抜群!

数量に限りがあります。  
お問い合わせ下さい。



バネの強さは4段階調整が  
出来ます。バネを強くする事で、  
土の刺さり具合が変わります。

条間は任意に  
設定出来ます。

花びらの回転は土の抵抗により回転します。  
板状の花びらにより、表面の土を砕いていきます。

| 商品名          | 型式       | 適応畦間(条間)  | 作業能率(a/h) | 重量  |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 砕土輪1畦(サイドリン) | HA029-1A | 600~800mm | 10~22     | 4kg |

※カルチ3畦に取り付ける場合は、数量2になります。※カルチ5畦に取り付ける場合は、数量4になります。

# ゴロの多い圃場や、土塊が多い畑に! 砕土クラッシャーB

数量に限りがあります。  
お問い合わせ下さい。

土塊を砕く、表面を耕す。



隣接部



中央部

深さの調整はピンで調整出来ます。

バネの作用により高低差の  
ある圃場でも追従していき  
ます。



隣接部



隣接畦は幅が均等では  
ない為、処理幅が27cm。  
更にフレームも寄せてい  
ます。

| 商品名             | 型式       | 適応畦間(条間)  | 作業能率(a/h) | 重量   | 備考        |
|-----------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 砕土クラッシャーB 3畦(条) | HA028-3F | 600~800mm | 20~45     | 24kg | 3畦(条)カルチ用 |
| 砕土クラッシャーB 5畦(条) | HA028-5E |           | 35~60     | 40kg | 5畦(条)カルチ用 |

# 排水性向上! Eカッター君(L4)

気象変動で湿害の多い圃場に。



耕盤層を砕く事で  
排水性の向上!

肥料を攪拌することでの  
初期育成の助長!


地温上昇の期待!



## 取替えも簡単!

Eカッター君(L4)は、シャンク  
まで装備しているので、ヤナギ  
刃タイプのカルチベーターで  
も、簡単に取替えが可能です。

シャンク付だか  
ら、交換もネジ  
を緩めて取り替  
えるだけ。



Eカッター君(L4)を通した圃場は、排水性と肥料の攪拌により未処理区と比べ、葉の広がりが多く効果\*が実証されました。


※弊社実験区において

従来のカルチ爪では、表面のみの中耕ですが、Eカッター君(L4)は、作物の根の下にカッターを通す事で更なる作物への  
効果が現れる結果になりました。


| 商品名        | 型式       | 適応畦間(条間)  | 作業能率(a/h) | 重量  |
|------------|----------|-----------|-----------|-----|
| Eカッター君(L4) | HA033-1A | 600~800mm | 10~22     | 7kg |

※カルチ3畦に取り付ける場合は、数量2になります。※カルチ5畦に取り付ける場合は、数量4になります。

## Eカッター君(L4) の 仕組み




畑が固い状態だと、養分・水分の吸収が根が伸びるまで時間がかかる為、成長に時間がかかります。又、畑が固いので酸素(空気)もいきなり足りなくなっています。




Eカッター君(L4)を通す事で、作物際に酸素(空気)・肥料の攪拌・水分が入りやすくなる為、地温の上昇と、根の成長が進みやすくなり初期成育を改善出来ます。



雨が多い時でも、土が柔らかくなり、水の浸透性が良いので、畑に水がたまりづらくなります。



[ジャガイモの場合]  
Eカッター君(L4)を通した事で、パイドをしても水分が作物周りに溜まっているので、湿気により、ソウカ病が減少した例があります。



[ジャガイモの場合]  
Eカッター君(L4)を通した事で、ゴロが少なくなりパイド成型時もきれいな形で仕上がります。

## 播種後の固くなった表面を砕く!

# めだしくんB


にんじん等に。播種後のどしゃ降りで困った時はコレ。

予約受付


期間10月～翌年2月迄の予約注文になります。お問い合わせください。

### 植えた直後に雨が降り、固まった圃場に!

プランターで植付け後、急な雨や雷雨で畑の表面が固まってしまった場合に最適な商品です。固くなってしまふ事で、種が芽を出しづらくなり、発芽不良になってしまいます。めだしくんBは、畑の表面のクラストを割り発芽をやすくします。



種を動かさない為に、2cm以上刺さらないように、ソリで滑らないようにしています。



| 商品名    | 型式       | 適応畦間(条間)  | 作業能率(a/h) | 重量  |
|--------|----------|-----------|-----------|-----|
| めだしくんB | HA042-1A | 600~750mm | 10~22     | 9kg |

※カルチ3畦に取り付ける場合は、数量2になります。※カルチ5畦に取り付ける場合は、数量4になります。

# 便利商品 星カッターB

プランターの流れ防止に。

ブラケット無し(ステー44)  
ブラケット無し(ステー38)

4畦ポテトプランター用

プランター用



強化プランター用

(ステー)44  
HA035-1A  
(ステー)38  
HA035-1B

HA035-1D

HA035-1C

HA035-1E



星カッターBで  
流れ防止!

傾斜畑では、どうしても流れてしまうプランター作業。そこで、星カッターBの登場です。取付はネジ止めで簡単取付。イモの2畦・4畦プランター、豆のプランター、カルチベーターに取付が可能です。

管理作業が  
楽に!

星カッターBを取付する事で、傾斜畑での植付精度が向上しますので、防除作業・カルチ作業が向上し、効率の良い作業が可能になります。

更にこんな  
ことも!

意外に思われますが、星カッターBを取付すると植付の深さが一定になり、作物も均等に育つ事が期待出来ます。




| 商品名                  | 型式       | 重量   | 備考                        |
|----------------------|----------|------|---------------------------|
| 星カッターBブラケット無し(ステー44) | HA035-1A | 11kg | 豆プランター、4畦ポテトプランターの予備、追加等に |
| 星カッターBブラケット無し(ステー38) | HA035-1B |      | ブラケット無し、2畦ポテトプランター用       |
| 星カッターB(プランター用)       | HA035-1C | 25kg | 豆プランター用                   |
| 星カッターB(ポテトプランター用)    | HA035-1D | 27kg | 4畦ポテトプランター用               |
| 星カッターB(強化プランター用)     | HA035-1E | 24kg | 豆プランター用                   |

※一部プランターには取付ける事が出来ません。 ※当社と合資会社田端農機製作所・十勝農機株式会社とは何ら関係ありません。 田端農機製作所・十勝農機株式会社の純正品でもありません。 ※重量は1台当たりの重さです。

# にんじんの中耕・除草 S4狭畦用中耕機

1条ごとに高さ調整ができるので、  
しっかり中耕・除草ができる。



**追加オプション** 地表削り「玉輪L」+「取付部ステー (L型)」



カルチ取付部ステーL  
HGRS-CC-2



玉輪L5条  
HA011-1A

| 商品名                 | 型式         | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適応畦間(条間)  | 取付部ステー(L型) | 玉輪 | 適応馬力 | 重量    | 作業能率(a/h) |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------|----|------|-------|-----------|
| S4狭畦用中耕機5畦(条)バインド付き | HA014-5AHA | 1700×970×1100   | 270~330mm | ●          | ●  | 5~38 | 120Kg | 35~60     |
| S4狭畦用中耕機9畦(条)バインド付き | HA014-9AHA | 2820×970×1100   |           | ●          | ●  |      | 200Kg | 45~80     |

# 玉ねぎの中耕・除草

# 玉ねぎカルチシリーズ


あらゆるシーンに合わせた専用設計。

## 玉ねぎカルチで除草!

植付後の人参・玉ねぎの除草・中耕は玉ねぎカルチで。  
種類も豊富に用意しています。目的に合わせて選ぶ事が出来ます。

## 玉ねぎカルチ


HA018-4AHA



深耕カッター・ゴロださん・レーキ

## 玉ねぎカルチA(レーキ無・玉クラ付)


HA018-4BHA



深耕カッター・ゴロださん・玉ねぎクラッシャーB

## 玉ねぎカルチ+玉輪L5条(玉ねぎ用)


HA018-4AHA+HA011-1A



深耕カッター・ゴロださん・レーキ+玉輪L5条(玉ねぎ用)

## 玉ねぎカルチB(玉輪5)

HA018-4DHA



深耕カッター・ゴロださん・玉輪L5条(玉ねぎ用)



| 商品名                | 型式         | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適応畦間(条間)  | レーキ装備 | 玉輪装備 | 玉ねぎクラッシャー装備 | 適応馬力  | 重量   | 作業効率(a/h) | 備考                 |
|--------------------|------------|-----------------|-----------|-------|------|-------------|-------|------|-----------|--------------------|
| 玉ねぎカルチ             | HA018-4AHA | 1400×1403×973   | 230~350mm | ●     |      |             |       | 79kg |           |                    |
| 玉ねぎカルチA(レーキ無・玉クラ付) | HA018-4BHA | 1400×1550×973   | 230~350mm |       |      | ●           | 15~45 | 81kg | 20~45     | ヒッチは29ページのどれかを選択可能 |
| 玉ねぎカルチB(玉輪5)       | HA018-4DHA | 1400×1403×973   | 230~350mm |       | ●    |             |       | 86kg |           |                    |

重量は1台当たりの重さです。

## 施肥機を付ければ、追肥も可能です。

中耕&追肥で初期生育を向上。




| 商品名                     | 型式      | 散布部      | ホッパー容量 | 適応機種       |
|-------------------------|---------|----------|--------|------------|
| 施肥機(アグリテクノ矢崎)2本タイプ(接地輪) | H020-2A | ホース2本タイプ | 25ℓ×2  | 玉ねぎカルチシリーズ |
| 施肥機(アグリテクノ矢崎)4本タイプ(接地輪) | H020-4A | ホース4本タイプ | 25ℓ×4  | 玉ねぎカルチシリーズ |

### 玉ねぎクラッシャーB

| 商品名        |                 |
|------------|-----------------|
| 玉ねぎクラッシャーB |                 |
| 型式         | サイズ(mm)全幅×全長×全高 |
| HA019-1A   | 170×350×550     |
| 単位         | 重量              |
| 1個         | 2Kg             |

※玉ねぎカルチに取り付ける時  
数量5になります。



### 玉輪L5条(玉ねぎ用)

| 商品名         |                 |
|-------------|-----------------|
| 玉輪L5条(玉ねぎ用) |                 |
| 型式          | サイズ(mm)全幅×全長×全高 |
| HA011-1A    | 140×250×700     |
| 単位          | 重量              |
| 5畦(条)分      | 19Kg            |



### 土ピタB

| 商品名      |                 |
|----------|-----------------|
| 土ピタB     |                 |
| 型式       | サイズ(mm)全幅×全長×全高 |
| HA012-1A | 150×180×530     |
| 単位       | 重量              |
| 1個       | 2.4Kg           |

※玉ねぎカルチに取り付ける時  
数量5になります。



## 防除通路専用 玉助 手押し式の葉分け。




手押し式の  
葉分け機です。

玉ねぎ  
防除通路  
専用葉分け!

| 商品名     | 型式       | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 作業能率(a/h) | 重量   |
|---------|----------|-----------------|-----------|------|
| 玉助(手押し) | HA038-1A | 970×1445×983    | 20~50     | 27kg |

# 玉ねぎ用葉分け 玉シャトルB


玉ねぎの葉をロングローラー・サイドローラーで絡みをほぐします。



玉ねぎガード(オプション)  
HTMS-15-1



## ロングローラーで分ける!




①

からまっているネギをローラーでまず押し広げます。



②

ローラーでからんだネギの葉を分けた後、サイドローラーで玉ねぎの葉をサイドに押し広げていきます。



| 商品名                | 型式       | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 重量   | 備考                  |
|--------------------|----------|-----------------|------|---------------------|
| 玉シャトルB(両側)1台       | HA036-2C | 430×1130×345    | 35kg | メーカーにより取付ステーが変わります。 |
| 玉シャトルB(玉ガード付き両側)1台 | HA036-2D | 430×1130×345    | 38kg |                     |

## 【玉ねぎ根切り 3～4日後の比較】



コルター2枚



コルター5枚

# 玉ねぎ用 玉ねぎ根切機B

目的に合わせて4種類の根切機を用意。

**New!**

**早生・極早生の  
根切り**

根と葉を同時に切る事で  
仕上がりが早くなります。

**タイヤ手動  
HA039-1AHA**



**コールター3本セット(タイヤ手動)  
HA039-1BHA**



**タイヤ電動  
HA039-2AHA**



**コールター3本セット(タイヤ電動)  
HA039-2BHA**



| 商品名                      | 型式         | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適応馬力  | 作業能率(a/h) | 重量    | 備考                     |
|--------------------------|------------|-----------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| 玉ねぎ根切機B(タイヤ手動)           | HA039-1AHA | 1400×900×973    | 10~20 | 20~45     | 55kg  | ヒッチは29ページの<br>どれかを選択可能 |
| 玉ねぎ根切機B(タイヤ電動)           | HA039-2AHA | 1400×900×973    |       |           | 73kg  |                        |
| 玉ねぎ根切機Bコールター3本セット(タイヤ手動) | HA039-1BHA | 1400×900×973    |       |           | 133kg |                        |
| 玉ねぎ根切機Bコールター3本セット(タイヤ電動) | HA039-2BHA | 1400×900×973    |       |           | 151kg |                        |

※刃の幅は3種類から選択して下さい(1100mm・1150mm・1200mm)

## 玉ねぎ根切機オプション 根切機関連商品

### 後付用電動ホイス

後付用の電動ホイスです。  
ネジ止めで簡単に  
取付が可能です。

| 商品名       | 型式            | 備考    |
|-----------|---------------|-------|
| 根切機用電動ホイス | HTK-HOISUTO-1 | スイッチ付 |

HTK-HOISUTO-1



### 後付用のコールター

後付用のコールターです。  
ネジ止めで簡単に  
取付が可能です。



HNKK-1

| 商品名       | 型式     | 備考  |
|-----------|--------|-----|
| コールター(社外) | HNKK-1 | 1台分 |

### 交換用根切刃

交換用の根切刃



根切刃(片刃)

| 商品名            | 型式           | 備考 |
|----------------|--------------|----|
| 根切刃(片刃) 1100mm | HT-NKC-1-110 | 1枚 |
| 根切刃(片刃) 1150mm | HT-NKC-1-115 |    |
| 根切刃(片刃) 1200mm | HT-NKC-1-120 |    |

根切り刃不要の  
次世代型

# 玉ねぎ根切機B (回転タイプ)

1. 残留物や草絡みを軽減
2. 多少の雑草でも絡まない
3. 碎土効果で根の土離れが良い



根切り後の玉ねぎ



型式: HA039-1EHA

角棒の長さを3種類から  
選んで下さい  
1100mm, 1150mm,  
1200mm

| 商品名              | 型式         | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適応馬力  | 作業能率(a/h) | 重量    | 備考                         |
|------------------|------------|-----------------|-------|-----------|-------|----------------------------|
| 玉ねぎ根切機B(回転タイプ)手動 | HA039-1DHA | 1400×950×1150   | 15~35 | 20~45     | 106kg | ヒッチ付き ※ウェイト25kg×2個付き       |
| 玉ねぎ根切機B(回転タイプ)手動 | HA039-1EHA |                 |       |           | 115kg | ヒッチ・ジョイント付き ※ウェイト25kg×2個付き |
| 玉ねぎ根切機B(回転タイプ)電動 | HA039-2DHA |                 |       |           | 133kg | ヒッチ付き ※ウェイト25kg×2個付き       |
| 玉ねぎ根切機B(回転タイプ)電動 | HA039-2EHA |                 |       |           | 142kg | ヒッチ・ジョイント付き ※ウェイト25kg×2個付き |



※仕様、デザインは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



# 収穫機 デガーB

玉ねぎ専用デガー。

デガーB(ベルトタイプ・タイヤ手動)回転棒  
HA040-1DHA



デガーB(ロッドタイプ・タイヤ手動)回転棒  
HA040-1EHA

| 商品名           | 型式         | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | ヒッチ       | 備考             |
|---------------|------------|-----------------|-----------|----------------|
| デガーB(回転タイプ)手動 | HA040-1DHA | 2300×2000×900   | 3点ヒッチ(直装) | (ベルトタイプ・タイヤ手動) |
| デガーB(回転タイプ)電動 | HA040-1EHA | 2300×2000×900   | 3点ヒッチ(直装) | (ロッドタイプ・タイヤ手動) |

※掻き込み口側のタイヤの高さ調整が手動ですが、オプションで電動ホイストへ変更することも可能です。

## デガーの特徴

根切り刃を廃止→地中で回転する角棒へ

地中の土塊を砕き!

- コンベアへと力強く押し上げる



玉ねぎ跳ね上げ・落下軽減ゴム板を装備

上がりが良いから!


- 玉ねぎの跳ね上がりを抑えるゴムシートを付け
- 玉ねぎの落下軽減としてもゴムシートが活躍



# 収穫機 デガー

玉ねぎ専用デガー。


## 新装備「角棒」の紹介



角棒のココがすごい!



①地中で角棒が回転し、土塊を砕く



②玉ねぎが土塊とともにコンベアへと力強く押し上げ玉ねぎの跳ね上がりをゴムシートが押さえて整えます



③角棒で砕いた土塊なので、土拔けが良いです!

# トラクタ用葉分け 豆シャトルB

葉分けの草分け的存在! あなたの「あったらいいな」を“カタチ”にしました。



トラクタに簡単取付! 葉分け機能もタイヤで分ける



NEW!

**スイッチが新しく!**


リミットスイッチ機能で、スイッチを長押ししなくても、ワンタッチで上下出来る様になりました。

葉分けの上げ下げは電動ホイスで!

旋回時の昇降は、取付が簡単な電動ホイスで行います。電動ホイスだから、バッテリーに繋ぐだけで取付が出来るので便利。さらにスイッチは運転席にあるので手元で操作が可能です。



## 様々な作物に対応!




| 商品名    | 型式       | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適用畦間(条間)      | タイヤ数 | 重量    |
|--------|----------|-----------------|---------------|------|-------|
| 豆シャトルB | HA041-1B | 1500×2200×1339  | 600・600・720mm | 4個   | 113kg |

※重量は1台当たりの重さです。


# 水田除草機 水田用除草機B

数量に限りがあります。  
お問い合わせ下さい。

乗用型管理機で株元・条間を除草。



●水田用除草機33cm(LGK)  
ガス抜きローターB・レーキ・米輪B



●水田用除草機33cm(LG)  
ガス抜きローターB・レーキ

※Sナミレーキ・Fナミレーキが廃盤になるため、SナミレーキがSレーキ・FナミレーキがHレーキへ変更します。



## 除草の特徴と仕組み

### ①米輪Bで条間を除草します。

スプリングによって上下し、圃場の高低差に追従します。鉄板状の板が土に刺さりながら回転し、条間の草を除草します。

●米輪B

### ②レーキで株間を除草します。

米輪Bで弱らせた雑草をレーキでからめとり引き抜いていきます。レーキを2列にすることで、より高い除草効果が得られます。



### ③ガス抜きローターBでガス抜き・除草します。

米輪Bで引き込んだ雑草を、ガス抜きローターBで埋め込み、更に土の中を攪拌することで土中のガスを抜き、成育促進を図ります。

●ガス抜きローターB

### おすすめは3輪車での除草!

3輪車での除草の魅力は、前をみて除草が出来る事です。更に、枕地での旋回も稲の踏む損傷が少ないのが特徴です。



3輪除草イメージ

※1. 初期除草の場合は、稲の生育状況によりますが、Hレーキを外し、Sレーキ1列で除草する場合があります。  
※2. 圃場の状態、時期、回数、代かき等の条件で、除草の効果は異なります。作業の際、作物を傷つけてしまう場合がありますので注意が必要です。

| 商品名            | 型式         | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適応畦間(条間)  | 適応馬力 | 作業能率(a/h) | 重量    | 備考                    |
|----------------|------------|-----------------|-----------|------|-----------|-------|-----------------------|
| 水田用除草機B4条(LG)  | HA005-4CHN | 2000×1016×1032  | 30cm・33cm | 4~20 | 15~40     | 56kg  | ガス抜きローター・レーキ付         |
| 水田用除草機B6条(LG)  | HA005-6CHN | 2000×1016×1032  | 30cm・33cm |      | 25~50     | 63kg  |                       |
| 水田用除草機B8条(LG)  | HA005-8CHN | 2500×1016×1032  | 30cm・33cm |      | 35~60     | 77kg  |                       |
| 水田用除草機B4条(LGK) | HA005-4DHN | 2000×1016×1032  | 30cm・33cm |      | 15~40     | 68kg  | ガス抜きローター・レーキ付<br>・米輪付 |
| 水田用除草機B6条(LGK) | HA005-6DHN | 2000×1016×1032  | 30cm・33cm |      | 25~50     | 81kg  |                       |
| 水田用除草機B8条(LGK) | HA005-8DHN | 2500×1016×1032  | 30cm・33cm |      | 35~60     | 102kg |                       |

※水田除草機の場合は別途ヒッチが必要になります。詳細は29ページ参照。 ※重量は1台あたりの重さです。

# 便利商品 枝集め機

圃場の枝集め、豆のから集め等に。

数量に限りがあります。  
お問い合わせ下さい。



## なんでも集める!

枝集め機は、強風で散らばった  
枝や、豆の収穫後の殻集め、  
アスパラ等の残渣集め等に  
使用出来ます。

## 除草機として

イモ・豆類・麦の  
初期除草機としても  
活躍出来ます。

## スタンドを 標準装備

保管の際も。

小豆の残渣集め風景



| 商品名  | 型式       | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適応馬力  | 作業能率(a/h) | 備考        |
|------|----------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| 枝集め機 | H044-AHA | 1700×3400×900   | 20~75 | 60~120    | ヒッチ・スタンド付 |

# 管理機除草機 管理機用除草機B(畑用)

管理機はロータリーだけじゃない! 株間除草機にも変身。



## ご注意

管理機用除草機は、別途ユニバーサルヒッチが必要です。ユニバーサルヒッチは、管理機メーカー純正のヒッチをご利用ください。



### 管理機用除草機B1条(A) HA022-A


重量 17kg 作業能率(a/h) 5~15

### 管理機用除草機B1条(B) HA022-B

重量 21kg 作業能率(a/h) 20~30


### 管理機用除草機B2条(C) HA022-C

重量 21kg 作業能率(a/h) 20~30




### 管理機用除草機B2条+条間1条(D) HA022-D

重量 22kg 作業能率(a/h) 20~30



### 管理機用除草機B2条+条間3条(E) HA022-E

重量 31kg 作業能率(a/h) 20~30



### 管理機用除草機B2条(F) HA022-F


重量 20kg 作業能率(a/h) 20~30

| 商品名                | 型式      | サイズ(mm)全幅×全長×全高 | 適応畦間(条間) | 適応馬力 | 作業能率(a/h) | 重量   | 備考            |
|--------------------|---------|-----------------|----------|------|-----------|------|---------------|
| 管理機用除草機B1条(A)      | HA022-A | 800×700×700     | 45~75cm  | 5~10 | 5~15      | 17kg | 株間除草1条        |
| 管理機用除草機B1条(B)      | HA022-B | 800×700×700     | 45~75cm  |      | 20~30     | 21kg | 株間除草2条        |
| 管理機用除草機B2条(C)      | HA022-C | 800×700×700     | 45~75cm  |      | 5~15      | 21kg | 株間除草1条+条間除草2条 |
| 管理機用除草機B2条+条間1条(D) | HA022-D | 1400×700×700    | 45~75cm  |      | 20~30     | 31kg | 株間除草2条+条間除草2条 |
| 管理機用除草機B2条+条間3条(E) | HA022-E | 800×700×700     | 45~75cm  |      | 20~30     | 22kg | 株間除草2条+条間除草3条 |
| 管理機用除草機B2条(F)      | HA022-F | 800×700×700     | 28~35cm  |      | 10~20     | 20kg | 株間除草2条        |

※重量は1台当たりの重さです。

# 手押除草機 草取りたーちゃんB

押すだけで除草ができる便利商品




## 圃場・使い手を選ばない!

「草取りたーちゃんB」は、簡単に手で持ち運べるので圃場の規模を選ばず除草が可能です。機械作業ではないため、誰でも使うことができます。

## 雨上がりに入れる!

トラクタや管理機での除草作業は、ある程度土が乾かないと作業できません。「草取りたーちゃんB」は、表面が乾けばすぐに除草作業が可能ですので、除草作業が計画的にできます。



ごうぼう・キャベツ・ブロッコリー・はくさい・  
にんじん・いも・豆類の  
手押し除草ならお任せください!

使う人に合わせて  
ハンドルの調整が可能!

ハンドルの角度は7段階が可能



| 商品名         | 型式       | 適応畦間(条間) | 重量   |
|-------------|----------|----------|------|
| 草取りたーちゃんB1条 | HA023-1A | 40~80cm  | 15kg |

# 小物商品

## 手取り除草具

### Qホー 17cm

「Qホー」はカドがないので、作物に刃が振れないので作物を痛めにくい特殊な形状をしています。刃はハガネで両刃になっていますので、どちらでも使用する事が出来ます。



| 商品名      | 型 式      | サイズ(mm)全幅×全高 | 適応畦間(条間)  | 刃の幅  | 備 考    |
|----------|----------|--------------|-----------|------|--------|
| Qホー 17cm | H045-BEA | 170×1700     | 400～800mm | 17cm | アルミの柄付 |

## 手取り除草具

### ホーF21 21cm

「ホー F21」は窓付なので、土がつきにくい構造になっています。土を取る作業が減り作業性が向上します。



| 商品名        | 型 式      | サイズ(mm)全幅×全高 | 適応畦間(条間)  | 刃の幅  | 備 考    |
|------------|----------|--------------|-----------|------|--------|
| ホーF21 21cm | H045-GEA | 210×1700     | 500～800mm | 21cm | アルミの柄付 |

## 補植機

### ビート・玉ねぎ 補植機

アルミで軽く、よく減る先端はハガネの焼き入れ加工をし、丈夫にしました。各種作物の移植やマルチ栽培のトウモロコシ・かぼちゃ等の作物を植えつける時にも使用が出来ます。

■ 玉ねぎ  
補植機



■ ビート  
補植機



| 商品名    | 型 式    | サイズ(mm)全高 | 筒の太さ   |
|--------|--------|-----------|--------|
| ビート補根機 | H047-A | 870       | φ 38mm |
| 玉ねぎ補根機 | H047-B | 800       | φ 25mm |

## 手取り除草具

# いもコロリ

野良イモの抜き取りには、いもコロリが便利。3本のフォークで野良イモを挟み込んで引き抜きます。フォーク状なので、土の動きも少なく、スコップ等で抜くより便利です。

### ■ いもコロリ



| 商品名   | 型 式    | サイズ(mm)全幅×全高 | 適応畦間(条間) |
|-------|--------|--------------|----------|
| いもコロリ | H045-J | 140×1800     | 60～750mm |

## 手取り除草具


# 魔法のカルチ

押すだけで株間の除草が出来ます。手で押す事で草丈が3cm未満の小草を引き抜く事が出来ます。対応作物も、キャベツ・ブロッコリー・大豆・ゴボウ等に使用が可能です。

### ■ 魔法のカルチ (ねぎ用)



### ■ 魔法のカルチ



| 商品名         | 型 式        | サイズ(mm)全幅×全高 | 適応畦間(条間)  | 備 考    |
|-------------|------------|--------------|-----------|--------|
| 魔法のカルチ      | H046-AWNEA | 250×1400     | 200～600mm | アルミの柄付 |
| 魔法のカルチ(ねぎ用) | H046-BWNEA | 200×1500     | 150～600mm |        |

## 手取り除草具

# 魔法のカルチW

新魔法のカルチWは、魔法のカルチと同じ機能をもちながら、W用レーキを取り付けることで除草する範囲がさらに広がり、より幅広く除草出来る様になります。

### ■ 魔法のカルチW



### ■ 魔法のカルチW (ねぎ用)




| 商品名          | 型 式        | サイズ(mm)全幅×全高 | 適応畦間(条間)  | 備 考    |
|--------------|------------|--------------|-----------|--------|
| 魔法のカルチW      | H046-AWAEA | 250×1400     | 300～600mm | アルミの柄付 |
| 魔法のカルチW(ねぎ用) | H046-BWAEA | 200×1500     | 200～600mm |        |

# ヒッチ一覧 ヒッチ各種

様々な機械に取付可能なヒッチを用意。


## 三点ヒッチM

■型式:H601-A




## 日農工標準 S型オートヒッチ

■型式:H605-A




## クボタ用ヒッチ (W3P用)

■型式:H607-A




## クボタ用ヒッチ (GR-16-75,16-60用)

■型式:H608-A




## クボタ用ヒッチ (SPU用)

■型式:H609-A




## クボタ用ヒッチ (NS67用)

■型式:H611-A




## ヤンマー用ヒッチ (RG用)

■型式:H614-A




## ヤンマー用ヒッチ (アグリカ用)

■型式:H612-A




## ヤンマー用ヒッチ (MD14用) (MD20用)

■型式:H613-A



## 三菱用ヒッチ (MPR65用)


■型式:H637-A



受注  
生産

## みのる用ヒッチ (RT31・32)


■型式:H620-A



受注  
生産

## みのる用ヒッチ (LTR・LRM用) 水田


■型式:H632-A



受注  
生産


## みのる用ヒッチ (RX4用) 水田

■型式:H633-A



## 田植機用ヒッチ


■型式:H606-A



※取付加工必要、下記参照


## イセキ用ヒッチ (さなえ用)

■型式:H617-A




## イセキ用ヒッチ (アイサイカ用)

■型式:H618-A



## A2ヒッチ


■型式:H638-A



## 田植機用ヒッチ加工について

【田植機用ヒッチ】

型式:H606-A



田植機に弊社商品を取付ける場合は、溶接等の加工が必要になります。取付に関しては、すべて現地にて加工が必要になります。写真は溶接で取付をした例になります。


# その他 レーキ各種

レーキも多数用意。



●Aレーキ

在庫限りです



●Vレーキ



●Cレーキ



●Bレーキ



●Hレーキ



●CLレーキ




●BLレーキ



●Sレーキ



●ONレーキ



| 商品名         | 型 式        | 適応畦間(条間) |
|-------------|------------|----------|
| Aレーキ        | H025-1AYN  | 450mm以上  |
| Vレーキ        | H025-1V    | 450mm以上  |
| Cレーキ(金具付)   | H025-1CYA  | 450mm以上  |
| Cレーキ(金具なし)  | H025-1CYN  | 450mm以上  |
| Bレーキ(金具付)   | H025-1BYA  | 450mm以上  |
| Bレーキ(金具なし)  | H025-1BYN  | 450mm以上  |
| Hレーキ        | H025-1H    | 230mm以上  |
| CLレーキ(金具付)  | H025-1CLYA | 450mm以上  |
| CLレーキ(金具なし) | H025-1CLYN | 450mm以上  |

| 商品名         | 型 式        | 適応畦間(条間) |
|-------------|------------|----------|
| BLレーキ(金具付)  | H025-1BLYA | 450mm以上  |
| BLレーキ(金具なし) | H025-1BLYN | 450mm以上  |
| Sレーキ        | H025-1S    | 230mm以上  |
| ONレーキ       | H025-1ON   | 450mm以上  |



ASHR V GRI

