Q-HOE
CATALOG

ASHRAGRI

製品を製造する



L4CultiVator Fullset

S4CultiVator

Option



L4・S4CultiVator
オプション各種

ウルトラQの特徴・使用方法



レーキ

レーキ・各種

めだしくんB 播種後のクラストを砕く!!



ヒッチ各種

キュウホーが製造する部品アイテムは約1,500にもなります。
これらの製造拠点は、北海道足寄町にある自社工場です。
自社工場では汎用の機械から最新の機械まで、
あらゆる製品作りに対応した工作機械を用意。
生産性を追求しながらも、一定レベルの本質を維持するために、
製造に関わるスタッフは皆常に緊張感をもって作業にあたっています。

価格表

05〜12

13〜18 CultiVator



19〜26

27〜28

29〜30



31〜32 特徴・使い方

33〜34



管理機用・手押し除草機

手取り除草・補植機等



防除通路の葉分け

施肥機取り扱い・各種

玉ねぎ関連機械・各種

狭畦用CultiVator・
オプション各種



プランターに
取り付け可能商品

水田用除草機B

試作品紹介

狭畦用ロータリーカルチ

35~38

39~40 小物

41~43 通路の葉分け
44~46 追肥は条蒔き


47~60
61~66 CultiVator

67~70
71~72 枕地の除草に!

73~74

中耕除草機

L4CultiVator Fullset



ウルトラQ(A)

株間の除草
仕様レーキ
V・C・Bレーキが
装備されています。

詳細 P.27～28ページ
レーキ各種 P.29～30ページ

標準装備



or



ウルトラQ(A) Lタイプ

株間の除草
仕様レーキ
CL・BLレーキが
装備されています。

詳細 P.27～28ページ
レーキ各種 P.29～30ページ

標準装備

砕土クラッシャーB

ゴロついた土塊を砕く

詳細 P.26ページ

標準装備



商品名	型式	サイズ(㎜)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力
L4カルチフルセット3畦(条)	HA003-3JHA	1776×1016×1032	600～750㎜	30～100
L4カルチフルセット3畦(条)(レーキLタイプ)	HA003-3KHA	1776×1016×1032		
L4カルチフルセット5畦(条)	HA003-5JHA	3220×1016×1032		
L4カルチフルセット5畦(条)(レーキLタイプ)	HA003-5KHA	3220×1016×1032		

HA003-5JHA



3点ヒッチ(GL)

L4カルチ専用ヒッチ

詳細 P.33～34ページ

標準装備



スタンド

収納に便利!
キャスターは
別売りになります。

詳細 P.08ページ

標準装備

砕土輪

花びらが回転し、表面の土を砕きます。
ウルトラQとの相性抜群です。

詳細 P.25ページ

標準装備



作業能率(a/h)	重量	備 考	金 額	
25～50	206kg	ヒッチはカテゴリを指定して下さい。	662,200円(税別)	728,420円(税込)
25～50	206kg		662,200円(税別)	728,420円(税込)
35～60	420kg		1,067,000円(税別)	1,173,700円(税込)
35～60	420kg		1,067,000円(税別)	1,173,700円(税込)

中耕除草機

L4CultiVator



3点ヒッチ(GL)

標準装備

パーツリスト



L4カルチ5条

HA004-5DHA

495,000円(税別)
544,500円(税込)

L4カルチ3条

HA004-3DHA

387,200円(税別)
425,920円(税込)



L4カルチ2条

HA004-2DHA

253,000円(税別)
278,300円(税込)



L4カルチ1条

HA004-2DHN

129,800円(税別)
142,780円(税込)

L4カルチ1条には3点ヒッチGL・フレームは付きません

中耕除草機 L4CultiVator
スタンドキャスター

取付例

1台分2個セット

L4カルチスタンド（キャスター付き）

HL-STAND-B

44,000円（税別）
48,400円（税込）

1台分2個セット

L4カルチスタンド（キャスター無し）

HL-STAND-A

22,000円（税別）
24,200円（税込）

キャスターのみ注文の場合

キャスター（STM100-VS）ストッパー無し　必要数量2
型式：HZ0017-01　1個　2,860円（税別）3,146円(税込)

キャスター（STM100-VSW-3R）ストッパー付　必要数量2
型式：HZ0016-01　1個　4,180円（税別）4,598円(税込)

8.8BT　M10×20　必要数量16
型式：HBT10020-8　1個　70円(税別)　77円(税込)

スプリングNT　M10　必要数量16
型式：HNTSW1015　1個　60円(税別)　66円(税込)

商品名	型式	サイズ(㎜)全幅×全長×全高	適応畦間（条間）	適応馬力	作業能率(a/h)	重量
L4カルチ1畦（条）	HA004-1DHN	1000×500×800	600～750㎜	30～100	1～10	42kg
L4カルチ2畦（条）	HA004-2DHA	1776×1016×1032			20～45	133kg
L4カルチ3畦（条）	HA004-3DHA	1776×1016×1032			25～50	188kg
L4カルチ5畦（条）	HA004-5DHA	3220×1016×1032			30～55	272kg
L4カルチ8畦（条）	HA004-8DHA	3220×1016×1032			35～60	317kg

中耕除草機

L4CultiVatorオプション品



スタンドキャスター

収納に便利
手押しで簡単に移動可能

詳細 P.08ページ



砕土クラッシャーB

ゴロついた土塊を砕く
整地をする

詳細 P.26ページ

星カッターB

傾斜面での作業機に使用
横傾斜によるすべり防止

詳細 P.69～70ページ







もぐらディスク

平高畝の肩削りや土寄せ
小豆、大豆などで徐々に
土寄せがしたいときに便利

詳細 P.20ページ

サブソイラー

深耕爪(大)セット
(ブラケット付)
型式：HSKSB-SET-1

23,100円(税別)
25,410円(税込)



草カッター両刃(W)

大きな雑草除去に使用
雑草を引き抜き
もしくは切断
消耗時の交換も簡単

詳細 P.24ページ



L4カルチ専用ヒッチ

三点ヒッチGL
型式：H603-A

64,900円（税別）
71,390円（税込）



ウルトラQ（A）

株間の除草
生育に合わせて自由に
付け替え可能

詳細 P.27～28ページ
レーキ各種 P.29～30ページ



L4カルチ

詳細 P.7ページ



砕土輪

側面の土塊砕き

詳細 P.25ページ

Eカッター君（L4）

作物の根の下まで耕す
湿害対策に効果あり

詳細 P.21～22ページ



バイド2913（G）

高さ調整+幅調整で作物の
根本の土寄せに使用
V字の溝、中央の溝が
深くなる仕様

詳細 P.23ページ

バイド4013（LL）

高さ調整+幅調整で作物の
根本の土寄せに使用
逆台形型の溝、深度が浅い

詳細 P.23ページ



中耕除草機

L4CultiVatorの特徴



タイヤ調整が手軽

調整にはネジ式を採用。
ネジ式により、タイヤの微調整が工具を使用せずとも可能。

ヤナギの幅調整が工具レス

ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、工具を使わないで幅の調整が可能

畦間の幅調整が簡単

カルチ本体のネジの留位置が上部にあるため、簡単に幅の調整が可能。





様々な状況への対応力

様々な作業機の取り付けができるよう、ネジ用の穴を多く搭載

バイド作業にも活用

イモの培土作業も、
深耕爪と培土機をつけたままの
作業が可能



バネ内臓のフレーム

バネが内蔵されており、
フレーム降下時の急激な
ショックを予防

スタンド

倉庫に保管する際
爪が地面に当たらないので便利。

中耕除草機

S4CultiVator

3点ヒッチ(M)

標準装備

パーツリスト

S4カルチ5条

HA001-5DHA

363,000円(税別)
399,300円(税込)



S4カルチ4条

HA001-4DHA

331,100円(税別)
364,210円(税込)



S4カルチ3条

HA001-3DHA

299,200円(税別)
329,120円(税込)



S4カルチ2条

HA001-2DHA

228,800円(税別)
251,680円(税込)



S4カルチ1条

HA001-1DHN

97,900円(税別)
107,690円(税込)



S4カルチ1条にはヒッチ・フレームは付きません

中耕除草機 S4CultiVator
スタンドキャスター

取付例



1台分2個セット

**(S4カルチ)
スタンドキャスター付きB**

HS4-STAND-B

44,000円(税別)
48,400円(税込)



1台分2個セット

**(S4カルチ)
スタンドキャスター無しB**

HS4-STAND-A

22,000円(税別)
24,200円(税込)



キャスターのみ注文の場合

キャスター(STM100-VS)ストッパー無し　必要数量2
型式:HZ0017-01　1個　2,860円(税別)　3,146円(税込)

キャスター(STM100-VSW-3R)ストッパー付き　必要数量2
型式:HZ0016-01　1個　4,180円(税別)　4,598円(税込)

8.8BT　M10×20　必要数量16
型式:HBT10020-8　1個　70円(税別)　77円(税込)

スプリングNT　M10　必要数量16
型式:HNTSW1015　1個　60円(税別)　66円(税込)

商品名	型式	サイズ(㎜)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率(a/h)	重量
S4カルチ1畦(条)	HA001-1DHN	1000×500×800	450～800㎜	5～38	1～10	24kg
S4カルチ2畦(条)	HA001-2DHA	1400×709×1026			20～45	75kg
S4カルチ3畦(条)	HA001-3DHA	2400×709×1026			25～50	99kg
S4カルチ4畦(条)	HA001-4DHA	3204×709×1026			30～55	123kg
S4カルチ5畦(条)	HA001-5DHA	3204×709×1026			35～60	164kg

中耕除草機

S4CultiVatorオプション品

星カッターB

傾斜面での作業機に使用
横傾斜によるすべり防止

詳細 P.69～70ページ



砕土クラッシャーB

ゴロついた土塊を砕く
中耕後の整地

詳細 P.26ページ





もぐらディスク

平高畝の肩削りや土寄せ
小豆、大豆などで徐々に
土寄せがしたいときに便利

詳細 P.19ページ



サブソイラー

カルチ取付部ステー(S3)
型式:HGRS-Q-2
3,960円(税別) **4,356円**(税込)

クロスブラケットC
型式:HU-KC-1　1個
4,840円(税別) **5,324円**(税込)

深耕カッター
型式:HTA2-I-4　1本
5,940円(税別) **6,534円**(税込)





ウルトラQ(A)

株間の除草
生育に合わせて自由に
付け替え可能

詳細 P.27～28ページ
レーキ各種 P.29～30ページ

3点ヒッチ(M)

S4カルチ用ヒッチ
ヒッチ各種

詳細 P.33～34ページ



砕土輪

側面の土塊砕き

詳細 P.25ページ

バイド4013(LL)

高さ調整+幅調整で作物の
根本の土寄せに使用
逆台形型の溝、深度が浅い

詳細 P.23ページ



草カッター両刃(W)

大きな雑草除去に使用
雑草を引き抜き
もしくは切断
消耗時の交換も簡単

詳細 P.24ページ

バイド2913(G)

高さ調整+幅調整で作物の
根本の土寄せに使用
V字の溝、中央の溝が
深くなる仕様

詳細 P.23ページ

中耕除草機

S4CultiVatorの特徴

専用設計で便利！

専用設計だから、弊社オプションを付けても、ジャマにならないので、安心して使用が可能です。



条間スライド調整

S4カルチの条間設定を
ボルト2本を緩めてスライド
幅を調整することができます。



地表に追従する自動上下工程

スプリングの力で本体が後方に
逃げる構造になっており、
衝撃を吸収します。



爪幅スライド調整

前2本の爪スライドバーは、
6段階幅調整可能です。



いろんな機械に取付できる

「S4カルチ」は小さいながら万能な機械です。トラクターはもちろん田植機・乗用管理機にも取付が可能です。

様々な機械との汎用性

「S4カルチ」は小さいながら万能な機械。トラクターはもちろん田植機・乗用管理機にも取り付けが可能。



移動の際に、
フレームを折りたたんで
移動することができます。



上下逆さに取付可能な
ため、爪の出し入れ、
コスパが良いです。





タイヤ調整が手軽

調整にはネジ式を採用。
ネジ式により、タイヤの微調整が
工具を使用せずとも可能。



ヤナギの幅調整が工具レス

ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、
工具を使わないで幅の調整が
可能です。

CultiVatorオプション品

もぐらディスク

パーツリスト

1畦分

もぐらディスク S4カルチ用ショート

もぐらディスク S4カルチ用ショート

型式：HA032-1A

33,000円（税別）

36,300円（税込）

適応畦間：60~75cm

重量：11kg（1組分）

※1組（左右）各1個

取り付け方はご相談ください。



もぐらディスク
L4カルチ用ショート

もぐらディスク L4カルチ用ショート

型式：HA032-1B
33,000円（税別）
36,300円（税込）
適応畦間：60~75cm
重量：11kg（1組分）

※1組（左右）各1個





45cm



23cm

ディスクの角度を調整する
ことで、土量を変えれます。

盛る

ディスクの取り付け方向によって
作物際を削いだり
バイドのような使い方で作物に
土を寄せたりできます。

CultiVatorオプション品

Eカッター君(L4)

パーツリスト

Eカッター君(L4)1条

型式:HA033-1A
26,950円(税別)
29,645円(税込)

適応畦間(条間):60～80cm
作業能率〈a～h〉:10～22
重量:7kg

取替えも簡単!

Eカッター君(L4)は、シャンクまで装備しているので、ヤナギ刃タイプのカルチベーターでも、簡単に取替えが可能です。

L4カルチ専用オプション



1畦分(左右セット)

Eカッター君(L4)の仕組み



畑が固い状態だと、養分・水分の吸収が根が伸びるまで時間がかかる為、成長に時間がかかります。又、畑が固いので酸素(空気)もいきわたりづらくなっています。



Eカッター君(L4)を通す事で、作物際に酸素(空気)・肥料の攪拌・水分が入りやすくなる為、地温の上昇と、根の成長が進みやすくなり初期成育を改善出来ます。

※カルチ3畦に取り付ける場合は、数量2になります。
※カルチ5畦に取り付ける場合は、数量4になります。

気象変動で湿害の多い圃場。作物が小さい根が張る前に準備を!!

Eカッター君(L4)を通した圃場は、排水性と肥料の攪拌により未処理区と比べ、葉の広がりが多く効果※が実証されました。
※弊社実験区において
従来のカルチ爪では、表面のみの中耕ですが、Eカッター君(L4)は、作物の根の下にカッターを通す事で更なる作物への効果が現れる結果になりました。



雨が多い時でも、土が柔らかくなり、水の浸透性が良いので、畑に水がたまりづらくなります。



[ジャガイモの場合]
Eカッター君(L4)を通した事で、バイドをしても水分が作物周りに溜まっているので、湿気により、ソウカ病が減少した例があります。



[ジャガイモの場合]
Eカッター君(L4)を通した事で、ゴロが少なくなりバイド成型時もきれいな形で仕上がります。

CultiVatorオプション品

バイド4013・バイド2913・

バイド4013(LL)1個

仕上がり形状:逆台形
さらっと土を寄せ、中心が平らになるので歩きやすい。
幅が40cmあるため作物際まで届き、バイドの上から土が抜けるため盛り過ぎないです。



型式:HA030-1C
12,100円(税別)
13,310円(税込)
重量:2kg
適応条間:60~75cm

カルチ後方の爪先のみ外し、交換する



バイド2913(G)1個

仕上がり形状:V型
盛るというより掘る感じに近い
水害対策等、倒伏防止に最適です。



型式:HA030-1D
12,100円(税別)
13,310円(税込)
重量:4kg
適応条間:60~75cm

カルチ後方の爪(平鉄部分)
から抜いて交換



草カッター両刃(W)

パーツリスト

大きくなり過ぎた雑草は、カルチの爪では除草できない場所がでてきます。
そういった場合に草カッター両刃を取り付けることによって条間をきれいにしていきます。

草カッター両刃(W)1個

型式:HA031-1C
6,600円(税別) **7,260円**(税込)
重量:0.7kg　適応条間:45~75cm



S4カルチ取付例



L4カルチ取付例



CultiVatorオプション品

砕土輪（さいどりん）

パーツリスト

硬い圃場に 砕土輪（サイドリン）

作物の側面を砕く。ウルトラQ（A）との相性抜群!

数量に限りがあります。お問い合せ下さい。



バネの強さは4段階調整が
出来ます。バネを強くする事で、
土の刺さり具合が変わります。



条間は任意に
設定出来ます。

花びらの回転は土の抵抗により回転します。
板状の花びらにより、表面の土を砕いていきます。

※カルチ3畦に取り付ける場合は、数量2になります。
※カルチ5畦に取り付ける場合は、数量4になります。



砕土輪1畦（サイドリン）

型式：HA029-1A
62,370円（税別）
68,607円（税込）

適応条間：60~80cm
作業能率（a/h）：10~22
重量：11kg（1組分）

※1畦分（左右）各1個

取付ブラケット込み

CultiVatorオプション品

砕土（さいど）クラッシャーB

パーツリスト

ゴロが多い圃場や、土塊が多い畑に!

数量に限りがあります。お問い合せ下さい。

砕土クラッシャーB 土を砕く、表面を耕す

隣接部



中央部

深さの調整はピンで調整できます。

パネル作用により高低差のある圃場でも追従していきます。

隣接部

隣接畦は幅が均等ではない為、処理幅が27cm。更に寄せています。

商品名		型式	数量	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重量	備考	金額(税別)	金額(税込)
砕土クラッシャーB（畑用）	5条分	HA028-5E	5個	600～800㎜	20～45	24kg	3畦(条)カルチ用取付部	126,000	139,150
	3条分	HA028-3E	3個		35～60	40kg	5畦(条)カルチ用取付部	75,900	83,490
	(大)	HA028-1A	1個		10～20	8kg	単体1個分取付部分込みです。	25,300	27,830
	(小)左	HA028-1B	1個					25,300	27,830
	(小)右	HA028-aC	1個					25,300	27,830
	(小)センター	HA028-1D	1個					25,300	27,830

機種によりブラケットが変わるため、カルチの機種を指定してください。

株間除草機

ウルトラQ(A)

パーツリスト

ウルトラQ(A)
V･C･B･Hレーキ
標準装備



株間除草機 ウルトラQ(A)

1畦分
型式：HA024-1A
57,200円(税別)
62,920円(税込)

2畦分
型式：HA024-2A
114,400円(税別)
125,840円(税込)

4畦分
型式：HA024-4A
228,800円(税別)
251,680円(税込)

ウルトラQ(A)Lタイプ
V･CL･BL･Hレーキ
標準装備



株間除草機 ウルトラQ(A) Lタイプ

1畦分
型式：HA024-1B
62,700円(税別)
68,970円(税込)

4畦分
型式：HA024-4B
250,800円(税別)
275,880円(税込)

ウルトラQとは、カルチに(レーキ含め)取り付ける金具一式のことを言う。

1列で3個使用
生育初期の組合せ
V&C&Hレーキ



VとHをはずしBをつける
中期以降の組合せ
C&Bレーキ

ウルトラQの除草の仕組み



初期は異なるレーキを3種類付けて除草をします。レーキは土中に潜らせます。



レーキが動くことと、振動により、草が引き抜かれていきます。



引き抜かれた草は、土中や表面に出て枯れます。

※カルチ3畦に取り付ける場合ウルトラQ(A)Lタイプは数量2になります。

ウルトラQ取付例



L4カルチ
2条に取付

S4カルチ
5条に取付

Q 助

パーツリスト

ウルトラQオプション
除草効果アップ



Q助

タイン刃タイプ特徴

刃状になっていますので、太い雑草（スギナ・野良いも等）を除草するのに最適です。

タインタイプ特徴

タインがL型に曲がっているので、土を作物より外に出す事が出来ます。
タインの直径が太いので、太い雑草を除草するのにも最適です。



ウルトラQでの除草作業で作物の根際に使えます。
オプションで、刃の付いたタインもあり取替えが可能です。

Q助（タイン）

1畦分
型式：HA026-1A
24,200円（税別）
26,620円（税込）

Q助（タイン刃）

1畦分
型式：HA026-1B
24,200円（税別）
26,620円（税込）

レーキ・各種

レーキも多数用意。



在庫限り

Aレーキ

（Y金具無し）型式：H025-1AYN
9,680円（税別）**10,648円**（税込）
（Y金具付き）型式：H025-1AYA
14,080円（税別）**15,488円**（税込）

Vレーキ

型式：H025-1V
9,680円（税別）**10,648円**（税込）



Cレーキ

（Y金具無し）型式：H025-1CYN
9,680円（税別）**10,648円**（税込）
（Y金具付き）型式：H025-1CYA
14,080円（税別）**15,488円**（税込）

Bレーキ

（Y金具無し）型式：H025-1BYN
12,100円（税別）**13,310円**（税込）
（Y金具付き）型式：H025-1BYA
16,500円（税別）**18,150円**（税込）

Hレーキ

型式：H025-1H
9,680円（税別）**10,648円**（税込）



CLレーキ

（Y金具無し）型式：H025-1CLYN
11,100円（税別）**12,100円**（税込）
（Y金具付き）型式：H025-1CLYA
15,400円（税別）**16,940円**（税込）

BLレーキ

（Y金具無し）型式：H025-1BLYN
13,200円（税別）**14,520円**（税込）
（Y金具付き）型式：H025-1BLYA
17,600円（税別）**19,360円**（税込）

Sレーキ

型式：H025-1S
9,680円（税別）**10,648円**（税込）



ONレーキ

型式：H025-1ON
14,300円（税別）**15,730円**（税込）



Hレーキ(水田)1本

型式:H025-1HS

9,680円(税別) **10,648円**(税込)



Sレーキ(水田)1本

型式:H025-1SS

9,680円(税別) **10,648円**(税込)

Y金具

型式:HU-YB-1

(ボルト・松葉ピン付) 1個

4,950円(税別)

5,445円(税込)



カルチ取付部ステー(S3)S4カルチ用

型式:HGRS-Q-2　1個

3,960円(税別)

4,356円(税込)



カルチ取付部ステー(GL)L4カルチ用

型式:HGRS-GL-2　1個

3,960円(税別)

4,356円(税込)



クロスブラケットA

型式:HU-KA-1　1個

3,630円(税別)　**3,993円**(税込)



ONレーキ

型式:H025-1ON

14,300円(税別) **17,730円**(税込)

播種後のクラストを砕く!!

めだしくんB

パーツリスト



めだしくんB

型式:HA042-1A　1畦分

51,700円(税別)　**56,870円**(税込)

適応畦間(条間):600～750mm

作業能率:10～22

重量:9kg

スライド爪を外して取り付けます。

※カルチ3畦に取り付ける場合は、数量2になります。
※カルチ5畦に取り付ける場合は、数量4になります。

植えた直後に雨が降り、固まった圃場に!

プランターで植付け後、急な雨や雷雨で畑の表面が固まってしまった場合に最適な商品です。固くなってしまう事で、種が芽を出しづらくなり、発芽不良になってしまいます。めだしくんBは、畑の表面のクラストを割り発芽をしやすくします。

L4カルチ取付例



予約受付 年内迄の取りまとめになります。お問い合わ下さい。



にんじん等の狭畦用作物に最適な特注品

30cm 4畦用特注例

※特注品に関しては、担当者までお問い合わせ下さい。

30cm 8畦用特注例



めだしくん詳細



ヒッチ各種

～様々な本機に取付可能
（S4カルチ専用ヒッチ）

パーツリスト



三点ヒッチM

型式：H601-A

50,600円（税別） **55,660円**（税込）



日農工標準 S型オートヒッチ

型式：H605-A

64,900円（税別） **71,390円**（税込）



クボタ用ヒッチ (W3P用)

型式：H607-A

64,900円（税別） **71,390円**（税込）



クボタ用ヒッチ (GR-16-75、16-60用)

型式：H608-A

50,600円（税別） **55,660円**（税込）



クボタ用ヒッチ (SPU用)

型式：H609-A

50,600円（税別） **55,660円**（税込）



クボタ用ヒッチ (NS67用)

型式：H611-A

50,600円（税別） **55,660円**（税込）



ヤンマー用ヒッチ (RG用)

型式：H614-A

50,600円（税別） **55,660円**（税込）



ヤンマー用ヒッチ (MD-14用、MD20用)

型式：H613-A

50,600円（税別） **55,660円**（税込）



三菱用ヒッチ (MPR65用)

型式：H637-A

47,520円（税別） **52,272円**（税込）

田植機用ヒッチ加工について

田植機に弊社商品を取付ける場合は、溶接等の加工が必要になります。取付に関しては、すべて現地にて加工が必要になります。写真は溶接で取付をした例になります。





みのる用ヒッチ

受注生産

畑用

(RT31・32) 型式:H620-A
(RT30) 型式:H621-A
(OPR) 型式:H625-A

玉カルチ用

(RT32) 型式:H626-A
(RT31) 型式:H627-A
(RT30) 型式:H628-A
(OPR) 型式:H629-A

59,400円(税別) **65,340円**(税込)



みのる用ヒッチ

受注生産

(LTR・LRM用)水田
型式:H632-A
59,400円(税別) **65,340円**(税込)



みのる用ヒッチ

受注生産

(RX4)水田用 型式:H633-A
(LTR・LRM)水田用 型式:H632-A
(KE3)水田用 型式:H634-A
59,400円(税別) **65,340円**(税込)



※取付加工必要 ※上記参照

田植機用ヒッチ

型式:H606-A
50,600円(税別) **55,660円**(税込)



イセキ用ヒッチ

(さなえ用)
型式:H617-A
50,600円(税別) **55,660円**(税込)



イセキ用ヒッチ

(アイサイカ用)
型式:H618-A
50,600円(税別) **55,660円**(税込)



A2ヒッチ

型式:H638-A



クボタ用ヒッチ

(2P)
型式:H640-A
50,600円(税別) **55,660円**(税込)

管理機・テーラー用

管理機用除草機B(畑用)

パーツリスト

適応馬力5馬力~10馬力
ロータリーを外せるタイプ

ご注意
管理機用除草機は、別途ユニバーサルヒッチが必要です。ユニバーサルヒッチは、管理機メーカー純正のヒッチをご利用ください。

ユニバーサルヒッチ

各トラクターディーラー様にお問い合わせください。

管理機用除草機 B1条(A)

型式:HA022-A
73,700円(税別)
81,070円(税込)
重量:17kg
作業能率(a/h):5~15
作物1条

管理機用除草機 B2条(B)

型式:HA022-B
113,300円(税別)
124,630円(税込)
重量:21kg
作業能率(a/h):20~30
作物1条 畝間2条

管理機用除草機B2条(C)

型式:HA022-C
110,000円(税別)　**121,000円**(税込)
重量:21kg　作業能率(a/h):5~15
作物2条

管理機用除草機B2条+条間1条(D)

型式:HA022-D
126,500円(税別)　**139,150円**(税込)
重量:22kg　作業能率(a/h):20~30
作物2条　畝間1条



管理機用除草機B2条+条間3条(E)

型式:HA022-E
180,400円(税別)　**198,440円**(税込)
重量:31kg　作業能率(a/h):20~30
作物2条　条間3条



管理機用除草機B2条(F)

型式:HA022-F
121,000円(税別)　**133,100円**(税込)
重量:20kg　作業能率(a/h):10~20
作物2条狭畦対応

手押除草機

草取りたーちゃんB(畑用)

パーツリスト



圃場・使い手を選ばない!

「草取りたーちゃんB」は、簡単に手で持ち運べるので圃場の規模を選ばず除草が可能です。機械作業ではないため、誰でも使うことができます。

雨上がりに入れる!

トラクタや管理機での除草作業は、ある程度土が乾かないと作業できません。「草取りたーちゃんB」は、表面が乾けばすぐに除草作業が可能ですので、除草作業が計画的にできます。

草取りたーちゃんB1条

型式:HA023-1A

59,400円(税別)　**65,340円**(税込)

重量:15kg　適応畦間(条間):40～80cm

作物1条

ごぼう・キャベツ・ブロッコリー・はくさい・
にんじん・いも・豆類の
手押し除草ならお任せください!



使う人に合わせて
ハンドルの調整が可能!

ハンドルの角度は7段階が可能



手押除草機

魔法（まほう）のカルチ（畑用）

パーツリスト

押すだけで株間の除草が出来ます。手で押す事で草丈が3cm未満の小草を引き抜く事が出来ます。
対応作物も、キャベツ・ブロッコリー・大豆・ゴボウ等に使用が可能です。



魔法のカルチ（柄付き）
型式：H046-AWNEA　適応条間20～60cm
20,900円（税別）　**22,990円**（税込）

魔法のカルチ（柄無し）
型式：H046-AWNEN
20,020円（税別）　**22,022円**（税込）

魔法のカルチ（ねぎ用）柄付き
型式：H046-BWNEA　適応条間15～60cm
20,900円（税別）　**22,990円**（税込）

魔法のカルチ（ねぎ用）柄無し
型式：H046-BWNEN
20,020円（税別）　**22,022円**（税込）

魔法のカルチW

新魔法のカルチWは、魔法のカルチと同じ機能をもちながら、W用レーキを取り付けることで除草する範囲がさらに広がり、より幅広く除草出来る様になります。



魔法のカルチW（柄付き）
型式：H046-AWAEA　適応条間30～60cm
34,100円（税別）　**37,510円**（税込）

魔法のカルチW（柄無し）
型式：H046-AWAEN
33,220円（税別）　**36,542円**（税込）



魔法のカルチW（ねぎ用）柄付き
型式：H046-BWNEA　適応条間15～60cm
34,100円（税別）　**37,510円**（税込）

魔法のカルチW（ねぎ用）柄無し
型式：H046-BWAEN
33,220円（税別）　**36,542円**（税込）

共通　**アルミの柄**　150cm　型式：HZ-1　**1,120円**（税別）　**1,210円**（税込）

捕植機（ほしょくき）

パーツリスト



軽くて
握りやすい
重量:700g

玉ねぎ補植機

型式:H047-B　外径ø25mm
9,350円(税別)　**10,285円**(税込)



本体
アルミ製
重量:900g

ビート補植機

型式:H047-A　外径ø38mm
9,350円(税別)　**10,285円**(税込)

手取り除草具（てどりじょそうぐ）

Qホー　17cm(柄付き)
型式:H045−BEA　**4,290円**(税別)　**4,719円**(税込)

Qホー　17cm(刃のみ)
型式:H045−BEN　**3,520円**(税別)　**3,872円**(税込)

「Qホー」はカドがないので、作物に刃が振れないので作物を痛めにくい
特殊な形状をしています。刃はハガネで両刃になっていますので、
どちらでも使用する事が出来ます。



アルミの柄 150cm　型式:HZ-1
1,120円(税別)　**1,210円**(税込)

ホーF21　21cm(柄付き)
型式:H045−GEA 柄の長さ1.5m
3,520円(税別)　**3,872円**(税込)

ホーF21　21cm(刃のみ)
型式:H045−GEN　**2,750円**(税別)　**3,025円**(税込)

「ホーF21」は窓付なので、土がつきにくい構造になっています。
土を取る作業が減り作業性が向上します。

いもコロリ　型式:H045-J
6,710円(税別)　**7,381円**(税込)

タンポポ・ダイオウにも最適

野良イモの抜き取りには、いもコロリが便利。
3本のフォークで野良イモを挟み込んで引き抜きます。
フォーク状なので、土の動きも少なく、スコップ等で抜くより便利です。



ふんかき(牛舎の掃除器具)柄付き
型式:H045-HEA
2,970円(税別)　**3,267円**(税込)

ふんかき(刃のみ)　型式:H045-HEN
2,200円(税別)　**2,420円**(税込)

アルミの柄 150cm　型式:HZ-1
1,120円(税別)　**1,210円**(税込)

防除通路の葉分け

豆シャトルB

パーツリスト

豆シャトルB　HA041-1B

363,000円（税別）
399,300円（税込）





NEW!

スイッチが新しく！

リミットスイッチ機能で、スイッチを長押ししなくても、ワンタッチで上下できる様にしました。

トラクタに簡単取付！



バネにより圃場の凸凹に追従していきます。

電動ホイスト
電動で上げ下げを行います。

1,600㎜

サイドホイール
タイヤが回転することで作物を分けていきます。

113kg

サイドホイールで葉分け効率アップ!!

適応条間：60cm・66cm・69cm・72cm・75cm

旋回時の昇降は、取り付けが簡単な電動ホイストで行います。
電動ホイストだから、バッテリーに繋ぐだけで取付ができるので便利。
さらにスイッチは運転席にあるので手元で操作が可能です。



油圧ホイストご希望の方は、お問い合わせ下さい。

手押しの葉分け

玉助B

パーツリスト

玉助B

HA038-1A

55,000円(税別)
60,500円(税込)
作業能率：(a/h)20~50
重量：27kg



・防除通路専用葉分け機。
・従来の手作業で行っていた葉分け作業を、手押し式にする事で、作業の負担を軽減しました。
・通路側に伸びた玉ねぎの葉を先端の丸棒のガイドに沿わせ、左右のタイヤで葉を外側へ倒していきます。
・防除通路側へ倒れないように葉をタイヤで矯正することで倒す方向を促します。

※倒伏前に使用します。玉ねぎの葉が立った状態でしか使用出来ません。

施肥機

アグリテクノサーチ

施肥機アグリテクノサーチ2本タイプ（接地輪）

H020-2A

275,000円（税別）
302,500円（税込）
ホッパー容量：25ℓ×2個

ホッパー 1 個からホース 2 本を取り
合計 50 ℓ
玉ねぎの真上から粒状の肥料を一定量落とします。

施肥機アグリテクノサーチ4本タイプ（接地輪）

H020-4A

396,000円（税別）
435,600円（税込）
ホッパー容量：25ℓ×4個

接地輪タイプなので
速さを変えても同じ量 !!

ホッパー 1 個からホース 1 本を取り
合計 100 ℓ
玉ねぎの真上から粒状の肥料を
一定量落とします。

施肥機

ジョーニシ

施肥機 ジョーニシ（ステップ・スタンド付き）（GPS無し）

H020-1D

238,040円（税別）　261,844円（税込）

施肥機 ジョーニシ（ステップ・スタンド付き）（GPS有り）

H020-1C

294,800円（税別）　324,280円（税込）

GPS 有りとは

正確な対地速度検出を実現。

GPS 車速連動

GPS 衛生を利用して正確な対地速度を検出します。車輪のスリップを気にすることなく作業ができます。トラクターの発進、停止に散布開始、散布終了が連動します。傾斜地で上りと下りの速度差による散布ムラも気にすることなく作業ができます。

散布可能資材

化成肥料、粒状石灰（1mm～3mm）　苦土石灰（2mm～4mm）　有機ペレットなど

V用 散布口（6型）ASSY

H020-JV6

22,000円（税別）
24,200円（税込）

作物の際に追肥する場合
ホースの本数が
作物の倍になります。



施肥機 ジョーニシ(ステップ・スタンド付き) ホッパー2本タイプ(GPS無し)

H020-2D

314,050円(税別)　345,455円(税込)

施肥機 ジョーニシ(ステップ・スタンド付き) ホッパー2本タイプ(GPS有り)

H020-2C

404,250円(税別)　444,675円(税込)



S4カルチ5条の場合
センターにステップが付きます。



S4カルチ3条の場合
2段ステップが付きます。



L4カルチの場合
センターにステップが付きます。
加工に日数がかかりますので納期が遅れます。

施肥機 ジョーニシ(ステップ・スタンド付き) ホッパー2本タイプ(GPS無し)GL

H020-2G

336,050円(税別)　369,655円(税込)

施肥機 ジョーニシ(ステップ・スタンド付き) ホッパー2本タイプ(GPS有り)GL

H020-2F

426,250円(税別)　468,875円(税込)

玉ねぎ用葉分け

玉（たま）シャトルB

パーツリスト

早生・極早生の葉が絡む時に効果大!!

玉シャトルB（両側）

HA036-2C

193,600円（税別）
212,960円（税込）



シャトルB（片側）

HA036-1C

96,800円（税別）
106,480円（税込）

ロングローラーで分ける!



1 からまっているネギをローラーでまず押し広げます。



2 ローラーでからんだネギの葉を分けた後、サイドローラーで玉ねぎの葉をサイドに押し広げていきます。



玉シャトルB 玉ガード付き（両側）

HA036-2D

204,600円（税別）
225,060円（税込）

玉シャトルB 玉ガード付き（片側）

HA036-1D

102,300円（税別）
112,530円（税込）



台数に制限があります。
早めにお問い合わせ下さい。

玉ねぎガード

HTMS-15-1
1個

5,500円（税別）
6,050円（税込）



玉(たま)シャトルB(JB15)取付部詳細

パーツリスト

JB15に
玉シャトルB
取付部品の
紹介

玉シャトルホイル取付アーム2
(ホイル取付アーム・滑車・ワイヤーセット)

HTMS-ARM2

92,400円(税別)
101,640円(税込)

油圧ホイスト取付金具・油圧ホイストは、
弊社の商品ではありません。
最寄りの北海道クボタ各営業所まで
お問い合わせ下さい。

**台数に制限があります。
早めにお問い合わせ下さい。**

滑車取付金具は、
本機既存のボルトを使用します。

玉（たま）シャトルB（NB19・23）取付部詳細

パーツリスト

NB19・23
玉シャトルB
取付部品の
紹介

フロント金具セットB（NB19・23用）
（ホイル取付アーム・フロント金具・チェーンセット）

HANB23PSET-1

101,200円（税別）
111,320円（税込）



ホイル取付アーム
（NB23）

油圧ホイスト取付金具・油圧ホイストは、
弊社の商品ではありません。
最寄りの北海道クボタ各営業所まで
お問い合わせ下さい。

**台数に制限があります。
早めにお問い合わせ下さい。**

玉（たま）シャトルB 汎用型取付例

パーツリスト

様々なトラクターに取付可能な方法をご紹介します。
ウェイト台の取付穴を利用したり、本機によって異なります。
特注の取付金具を製作致します。

本体取付金具（特注）
弊社営業担当までご相談下さい。

商品名

- 本体取付金具（特注）見積もり
- 豆シャトル（ホイスト部ASSY）
- 豆シャトル用1連BOX
- 本体ステーASSY（特注）
- 玉シャトルB

電動ホイスト使用

NEW!

スイッチが新しく!
リミットスイッチ機能で、スイッチを長押ししなくても、ワンタッチで上下できる様にしました。



豆シャトル用1連BOX

HZ0023-02

30,470円（税別）
33,517円（税込）



豆シャトル（ホイスト部ASSY）

HMAMES-3-H

198,000円（税別）
217,800円（税込）

玉シャトルBは別商品になります。

※玉シャトルBは別商品になります。

本体ステーASSY（特注）

35,000円（税別）
38,500円（税込）

台数に制限があります。
早めにお問い合わせ下さい。

油圧ホイストも
変更可能です。

玉シャトルB（JB15）

JB15用 後輪デバイダー

パーツリスト

クボタ車

（JB15用）後輪デバイダーB

HA037-1B

110,000円（税別）
121,000円（税込）

後輪デバイダーセット内容

- デバイダー本体
- 取り付けフレーム
- ワイヤー一式

ワイヤーは、フロントの油圧ホイストへ接続

専用設計で取付ラクラク！

ワイヤー
フレーム
デバイダー
セット

JB15は、玉シャトルBと連動して上げ下げを行います。

玉シャトルB

NB19･23用 後輪デバイダー

パーツリスト

クボタ車

(NB23用)後輪デバイダーB

HA037-1D　78,100円(税別) 85,910円(税込)

(NB19用)後輪デバイダーB

HA037-1F　89,100円(税別) 98,010円(税込)

後輪デバイダーセット内容	・デバイダー本体	・取り付けフレーム
	・後部滑車	・ワイヤー一式

取付部滑車

後部滑車



ワイヤーフレームデバイダーセット

NBシリーズは、作業機に連動して上げ下げを行います。

玉ねぎ用

玉ねぎ根切機B

パーツリスト

タイヤ手動

HA039-1AHA

184,800円（税別）
203,280円（税込）



タイヤ電動

HA039-2AHA

308,000円（税別）
338,800円（税込）



コールター3本セット タイヤ手動

HA039-1BHA

258,500円（税別）
284,350円（税込）



コールター3本セット タイヤ電動

HA039-2BHA

381,700円（税別）
419,870円（税込）



【玉ねぎ根切り　3～4日後の比較】

コールター2枚

コールター5枚

早生・極早生の玉ねぎの根切りに

コールター3本セット!

根と葉を同時に切ることで
仕上がりが早くなります。

商品名	型式	サイズ(㎜)全幅×全長×全高	適応馬力	作業能率(a/h)	重量	備考
玉ねぎ根切機B(タイヤ手動)	HA039-1AHA	1400×900×973	10～20	20～45	55kg	ヒッチは29ページのどれかを選択可能
玉ねぎ根切機B(タイヤ電動)	HA039-2AHA	1400×900×973			73kg	
玉ねぎ根切機Bコールター3本セット(タイヤ手動)	HA039-1BHA	1400×900×973			133kg	
玉ねぎ根切機Bコールター3本セット(タイヤ電動)	HA039-2BHA	1400×900×973			151kg	

※刃の幅は3種類から選択して下さい（1100mm・1150mm・1200mm）

玉ねぎ根切機オプション 根切機関連商品

電動ホイスト(キュウホー後付用)

後付用の電動ホイストです。ネジ止めで簡単に取付が可能です。
1台分
138,600円(税別)
152,460円(税込)


HTK-HOISUTO-1

商品名	型式	備考
電動ホイスト(キュウホー後付用)	HTK-HOISUTO-1	スイッチ付

後付用のコールター

後付用のコールターです。
ネジ止めで簡単に
取付が可能です。
1台分 39,600円(税別) 43,560円(税込)


HNKK-1

商品名	型式	備考
コールター(社外)	HNKK-1	1台分

交換用根切刃


根切刃(片刃)

交換用の根切刃
1枚 39,600円(税別) 43,560円(税込)

商品名	型式	備考
根切刃(片刃) 1100㎜	HT-NKC-1-110	1枚
根切刃(片刃) 1150㎜	HT-NKC-1-115	
根切刃(片刃) 1200㎜	HT-NKC-1-120	

回転タイプ(手動) ヒッチ付き

根切り作業後の乾かし促進に最適！

HA039-1DHA

303,600円(税別)
333,960円(税込)

※仕様、デザインは予告なく
変更する場合がありますので、
ご了承ください。
※本機によってヒッチを
変更したい場合は、
33～34ページをご覧ください。




ジョイント付き

商品名	型式	価格(税別)	価格(税込)	適応馬力	作業能率(a/h)	重量	備考
玉ねぎ根切機B(回転タイプ)手動	HA039-1DHA	303,600	333,960	10～20	20～45	55kg	ヒッチ付き ※ウェイト25kg×2個付き
玉ねぎ根切機B(回転タイプ)手動	HA039-1EHA	351,340	386,474			73kg	ヒッチ・ジョイント付き ※ウェイト25kg×2個付き
玉ねぎ根切機B(回転タイプ)電動	HA039-2DHA	426,800	469,480			133kg	ヒッチ付き ※ウェイト25kg×2個付き
玉ねぎ根切機B(回転タイプ)電動	HA039-2EHA	474,540	521,994			151kg	ヒッチ・ジョイント付き ※ウェイト25kg×2個付き

玉ねぎの堀取り

デガーB

パーツリスト

横送りコンベア ベルトタイプ（タイア手動・回転棒）



オプション①
6条掘り用外カバー 一式

型式：HDEGA-IP-1
22,000円（税別）
24,200円（税込）



オプション②
電動ホイスト（キュウホー後付用）

型式：HTK-HOISUTO-1　1台分
138,600円（税別）
152,460円（税込）

デガーB（ベルトタイプ・タイヤ手動）回転棒

HA040-1DHA　1台分

946,000円（税別）1,040,600円（税込）
重量：258kg

デガーB（ベルトタイプ・タイヤ電動）回転棒

HA040-2DHA　1台分

1,084,600円（税別）1,193,060円（税込）

横送りコンベア ロッドタイプ（タイア手動・回転棒）



デガーB（ロッドタイプ・タイヤ手動）回転棒

HA040-1EHA　1台分

946,000円（税別）1,040,600円（税込）

重量：273kg　※オプション ①・②取付可

デガーB（ロッドタイプ・タイヤ電動）回転棒

HA040-2EHA

1,084,600円（税別）1,193,060円（税込）



オプション③：玉ねぎコレクターB

型式：HADEGA-TC1

59,400円（税別）**65,340円**（税込）

横送りコンベア無し タイプ（タイア手動・回転棒）



デガーB（ロッドタイプ・タイヤ手動）回転棒

HA040-1FHA　1台分

583,000円（税別）641,300円（税込）

重量：154kg　※オプション ③取付可

囲いがある事で玉ねぎが通路へこぼれることを防ぎます

デガーの特徴

根切り刃を廃止→地中で回転する角棒へ

地中の土塊を砕き!

●コンベアへと力強く押し上げる

玉ねぎ跳ね上げ・落下軽減ゴム板を装備

上がりが良いから!

●玉ねぎの跳ね上がりを抑えるゴムシートを付け
●玉ねぎの落下軽減としてもゴムシートが活躍

新装備「角棒」の紹介



角棒のココがすごい!



①地中で角棒が回転し、土塊を砕く



②玉ねぎが土塊とともにコンベアへと力強く押し上げ玉ねぎの跳ね上がりをゴムシートが押さえて整えます



③角棒で砕いた土塊なので、土抜けが良いです!

にんじんの中耕・除草!

S4狭畦用中耕機

※本機によりヒッチを変更したい場合は、33～34ページをご覧ください。

パーツリスト



S4狭畦用中耕機 5条
バイド1811(ハート)付き

型式:HA014-5AHA　1台分
319,000円(税別)
350,900円(税込)
重量:120kg

S4狭畦用中耕機 9条
バイド1811(ハート)付き

型式:HA014-9AHA　1台分
638,000円(税別)
701,800円(税込)
重量:200kg

北海道仕様
バイド1811(ハート)





地表削り 追加オプション

玉輪（たまりん）L 5条・9条用

1条ごとに高さ調整ができる
ので、しっかり中耕・除草ができる。

玉輪L5条（玉ねぎ用）

型式：HA011-1A　5個（1台分）
193,600円（税別）
212,960円（税込）
重量：19kg
※にんじんでの利用可能

玉輪L9条（玉ねぎ用）

型式：HA011-1C　9個（1台分）
359,000円（税別）
394,900円（税込）
重量：37kg
※にんじんでの利用可能

玉輪（たまりん）　両羽の幅、片羽 × 幅広、幅狭





玉輪
両羽の幅広

玉ねぎの中耕・除草

玉ねぎカルチシリーズ

パーツリスト

植付後の人参・玉ねぎの除草・中耕は玉ねぎカルチがおすすめ。
種類も用途に合わせて選択が可能です。

適応畦間：23～35cm　適応馬力：15～45PS　作業能率：20～45（a/h）



深耕カッター+ゴロださん

深耕カッターで排水性の向上と、
ゴロださんにより土塊を抑える役割と
表面の中耕作業が行えます。

玉輪（たまりん）

玉輪は、比較的粘土質に場合に有効
です。バネにより地面に潜る深さを
調整出来ます。



レーキ

作物の株元は2本の異なるレーキで
除草を行います。2列配置することで
除草効果を高めています。

玉ねぎ用クラッシャーB

砕く部分は斜めの平鉄で土塊を砕く
事ができます。ローラーで雑草を
表面に出しやすくなります。

玉ねぎカルチA（レーキ無・玉クラ付）

HA018-4BHA

277,200円（税別）　304,920円（税込）



玉ねぎカルチ

HA018-4AHA

343,200円（税別）　377,520円（税込）



玉ねぎカルチ+玉輪L5条（玉ねぎ用）

HA018-4AHA + HA011-1A

536,800円（税別）　590,480円（税込）



玉ねぎカルチB（玉輪5）

HA018-4DHA

343,200円（税別）　377,520円（税込）



オプション品も充実に取りそろえました

玉ねぎカルチオプション

玉ねぎカルチも豊富なオプションを用意しました。



ハートバイド・土ピタ
パーツリスト



ハート型になる事で作物の首元まで、
しっかりと土を寄せる事が出来ます。

バイド1811（ハート）

型式：HA054-1A
12,100円（税別）　**13,310円**（税込）
重量：2.4kg

V溝状のバイドと、あまり作物に
土を寄せたくない場合に有効。

土ピタB

型式：HA012-1A
12,100円（税別）　**13,310円**（税込）
重量：2.4kg

スタンド

倉庫保管用。 詳細 P.14ページ





S4カルチスタンドA（キャスタ無）

型式：HS4-STAND-A
※1組分（2個）
22,000円（税別）
24,200円（税込）



S4カルチスタンドB（キャスタ付）

型式：HS4-STAND-B
※1組分（2個）
44,000円（税別）
48,400円（税込）

パーツリスト



通路の排水性向上に最適。

玉輪L5条（玉輪W3個、玉輪S2個付き）

型式：HA011-1A

193,600円（税別）　**212,960円**（税込）

パーツリスト



土塊砕き、均平するのに最適。

玉ねぎクラッシャーB

型式：HA019-1A

14,300円（税別）　**15,730円**（税込）

※玉ねぎカルチの場合5個必要

施肥機

電動式追肥散布機。

詳細 P.43～44ページ

施肥機 ジョーニシ（ステップ・スタンド付き）

GPSなし

型式：H020-1D

238,040円（税別）

261,844円（税込）

GPSあり（車速移動）

型式：H020-1C

294,800円（税別）

324,280円（税込）

鎮圧輪B(ゴム)

パーツリスト

純正品との比較

中央のみ純正品を使用、
中央以外はキュウホー鎮圧輪を使用



鎮圧輪B(ゴム)

型式:HA049-1B

1個　28,600円(税別)　31,460円(税込)

4個 114,400円(税別) 125,840円(税込)

※1台に取り付ける場合は、数量4になります。

※仕様、デザインは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

問合せ先:株式会社キュウホー
Tel. 0156-25-5806

YouTube で動画公開中!!
Webで「キュウホー　鎮圧輪」検索
または右のQRコード読み取りで

鉄輪に0.27mmの鉄板をボルトナット4ヶ所で止め
鉄輪の上から厚み1cmのスポンジを貼る交換式

スポンジ交換用部品

型式：HCR-AH-1　1個

2,970円（税別）　**3,267円**（税込）

※プランター1台分の場合
数量4になります。

交換手順

鉄板を本体に巻き付け
外側からボルトを通す

▶



内側でナットを止める

▶

鉄板の外周にテープ付き
スポンジを貼る

天候不順に備えあれば憂いなしの商品

鎮圧の幅7cm、重量約7kgの鉄輪で播種後をしっかり密閉することで

- M字の溝を形成し、霜や強風への対策
- 真上から押さえるので、種が前後左右に散りにくい
- 干ばつ時の発芽むらへの対策
- 播種直後の雨でもクラストができにくい
- 鉄輪に交換可能なスポンジ巻き対応で、さらに土がつきにくい
- 取付は左右2ヶ所のボルト止めで、簡単取り外し

※（資）田端農機具製作所の播種機に取付可能ですが、純正品ではありません

プランターの流れ防止に!

星(ほし)カッターB

パーツリスト

プランター 豆用

型式:HA-035-1C　1台分

85,800円(税別)　**94,380円**(税込)

重量:25kg





強化プランター用

型式:HA-035-1E　1台分

85,800円(税別)　**94,380円**(税込)

重量:24kg





4畦ポテトプランター用

型式:HA-035-1D　1台分

85,800円(税別)　**94,380円**(税込)

重量:27kg



2畦ポテトプランター用(ステー38)

型式:HA-035-1B　1台分

59,400円(税別)　**65,340円**(税込)

重量:11kg



カルチ取付(ステー44)

型式:HA-035-1A　1台分(2個)

59,400円(税別)　**65,340円**(税込)

重量:11kg

管理作業が楽に!

星カッターBを取付する事で、傾斜畑での植付精度が向上するので、防除作業・カルチ作業が向上し、効率の良い作業が可能です。

小さな振れも抑制するためGPSを使い播種されている方にも好評です。

水田専用除草

水田用除草機B

（すいでんようじょそうき）

乗用型管理機や田植え機本機に取付可能です。

パーツリスト







田植機用ヒッチ

ヒッチは別売りになります。

詳細 P.33～34ページ

水田用除草機B33cm(LGK)6条

型式：HA005-6DHN

634,700円（税別）　**698,170円**（税込）

装備内容

FullSet

- L（レーキ）
- G（ガス抜きローター）
- K（米輪）こめりん

水田用除草機B33cm(LGK)8条

型式：HA005-8DHN

785,400円（税別）　**863,940円**（税込）



1016mm



1032mm

2500mm

レーキ 標準装備

詳細 P.29～30ページ

前：Sレーキ（水田）
型式：H025-1SS

後：Hレーキ（水田）
型式：H025-1HS

6条



8条



水田用除草機B33cm(LG)

6条　型式:HA005-6DHN
419,100円(税別)　**461,010円**(税込)

8条　型式:HA005-8CHN
508,200円(税別)　**559,020円**(税込)

装備内容
・L(レーキ)・G(ガス抜きローター)
※米輪なし仕様



除草の流れ

①米輪Bで条間を除草します

スプリングによって上下し、圃場の高低差に追従します。鉄板状の板が土に刺さりながら回転し、条間の草を除草します。

②レーキで株間を除草します

米輪Bで弱らせた雑草をレーキでからめとり引き抜いていきます。レーキを2列にすることで、より高い除草効果が得られます。

③ガス抜きローターBでガス抜き・除草します

米輪Bで引き込んだ草を、ガス抜きローターBで埋め込み、更に土の中を攪拌することで土中のガスを抜き、成育促進を図ります。

ガス抜きローターB

6条　型式:HA007-1C
246,400円(税別) **271,040円**(税込)

8条　型式:HA007-1D
316,800円(税別) **348,480円**(税込)

米輪B(こめりん)

6条(みのる用)　1台分
型式:HA008-1B　**218,900円**(税別) **240,790円**(税込)

6条(4輪用)　1台分
型式:HA008-1F　**259,600円**(税別) **285,560円**(税込)

8条(みのる用)　1台分
型式:HA008-1C　**300,300円**(税別) **330,330円**(税込)

8条(4輪用)　1台分
型式:HA008-1G　**341,000円**(税別) **375,100円**(税込)

試作品紹介

狭畦用ロータリーカルチ（きょうけいよう）

NAro Vator（ナロベーター）

カルチで取りきれない
伸びきった雑草に！

大雨後のクラスト状に
なった畑に最適

クラスト破壊！

動画はこちら

YouTube

1条~6条植えまで対応可能

- にんじん
- 玉ねぎ
- ほうれん草

相談に応じてバイド取付可能

問い合わせ先

除草機・農機製造販売メーカー

Q-HOE 株式会社キュウホー Q-HOE

〒089-3721　北海道足寄郡足寄町旭町5丁目71-1
TEL　0156-25-5806　FAX　0156-25-6121
mail　qfo@khaki.plala.or.jp